DE | 20
Kronos | Zefiro
Granduca
ROLLER TEAM

Dynamik, Stil
Individualität, Technologie und Sicherheit.



ROLLER TEAM

Roller Team ist einer der erfolgreichsten Reisemobil-Hersteller in Europa, dessen Produkte sich international immer größerer Nachfrage erfreuen.

Als ein historisches Unternehmen mit langjähriger Erfahrung und Kompetenz im Bereich des mobilen Reisens, bietet Roller Team heute äußerst wettbewerbsfähige Produkte, mit ausgezeichneter Ausstattung, fortschrittlicher Technologie sowie unübertroffenem Design an.

Roller Team steht seinen Kunden mit seinem ausgezeichneten Kundenservice stets zur Seite.

Das Roller Team Vertriebsnetz ist heute in den wichtigsten europäischen Ländern vertreten. Durch seine Vertriebspartner kann das Unternehmen seinen Kunden vor Ort zur Seite stehen und mit seinen unterschiedlichen Ressourcen und einer Vielzahl von Dienstleistungen, vor und nach dem Verkauf, alle kundenseitigen Wünsche adäquat erfüllen. Ein gut organisiertes Vertriebsnetz, eine gezielte Weiterentwicklung von Produkten und Services, abgestimmt auf die verschiedensten Marktanforderungen sowie gut positionierte Händler, mit hochqualifiziertem, lokalem Personal, sind die Gründe für den internationalen Erfolg von Roller Team.

Eine Entscheidung für Qualität und Zuverlässigkeit

Einer der wichtigsten Vorteile bei der Wahl einer großen Marke, ergibt sich durch die Gewissheit, ein Produkt in bester Qualität zu erwerben, für das nur auf neuste Technologien, ausgezeichnete Rohstoffe und raffinierte Herstellungsprozesse zurückgegriffen wurde.

Wer sich für **Roller Team** entscheidet, weiß, dass das Team von Trigano SpA jeden Tag hart dafür arbeitet, seine Produkte und sein Serviceangebot ständig zu verbessern. Höchsten qualitativen Anspruch, gepaart mit ausgeprägtem Preisbewusstsein, bilden die wirtschaftlichen Stärken unserer Marke.

Roller Team, Basis des Vertrauens

+ Beste Isolierung, + mehr Schutz, - weniger Geräusche
Der Hightech-Aufbau garantiert absoluten und dauerhaften Schutz für Reisemobile. Mit der Entstehung der Studie “Noise Reduction System”, konnte eine ausgezeichnete Geräuschdämmung, während der Fahrt, im Fahrzeug erreicht werden.

Das Reisemobil “atmet” dank einer gezielten Luftverteilung im Aufbau, die für gute Belüftung sowie gleichmäßige Temperatur sorgt und somit eine Kondenswasserbildung verhindert.

Das Reisemobil für den Winter!
Im Fahrzeug herrscht immer eine angenehme, wohlige Temperatur, egal bei welchem Wetter. Konstruiert und gebaut für den Einsatz auch in kalten Klimazonen.

I FEEL GOOD

Wo der Raum die Anforderungen des individuellen Alltags erfüllen muss, kommen auch Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit nicht zu kurz.

XXL

3.590 Liter Freiheit
In der Garage mit großem Stauraum hat alles Platz, was Sie für Ihre Freiheit brauchen, überall und jederzeit.

Under Control

In sicheren Händen mit “Under Control”.
Roller Team stellt für jedes Reisemobil seine Erfahrung und Kompetenz zur Verfügung. Ein Experten-Team widmet sich den Qualitätskontrollen und ist für die ständige Weiterentwicklung während der Produktionsphase, mit entsprechenden Abnahmeprüfungen und Untersuchungen, von der Planung bis zur Lieferung, verantwortlich.

Die Roller Team Welt, auf einen Klick!

Auf **www.rollerteam.de** finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten, Fotos der Modelle und die Kontaktdaten unseres Händlernetzes.
Alle Neuheiten in Echtzeit, Infos über Events, zeitlich begrenzte Angebote und vieles mehr.
Entdecken Sie mit Ihrem PC, Tablet oder Smartphone die virtuelle **Roller Team** Welt!

+Beste Isolierung
+mehr Schutz
-weniger Geräusche

ExPS, der perfekte Schutz für Ihr Reisemobil:

Maximale technische und akustische Isolierung, dank einer holzfreien Struktur.

Maximaler **Schutz vor Witterungseinflüssen** und beste Langlebigkeit, durch den Einsatz hochwertiger Komponenten.

Beste strukturelle Widerstandsfähigkeit: die eingesetzten Materialien bieten optimalen Schutz gegen Feuchtigkeit, Hitze oder Hagel.

Optimaler Schutz der Bodenstruktur gegen Witterungseinflüsse, beim Einsatz auf der Straße.

Perfekte Isolierung im Innen- und Außenbereich durch extrudierte Kunststoffe oder PS-Einlagen innen.

Maximale Stoßfestigkeit.

Das Extreme Protection System EVO bietet mindestens 6 Jahre Sorglosigkeit!

GARANTIE 6 JAHRE DICHTIGKEIT

Boden
Die untere und obere Beschichtung aus Glasfaserkunststoff (GFK) sorgt für eine bessere thermische Isolierung sowie höhere Widerstandsfähigkeit. Durch die Außenbeschichtung aus GFK wird ein optimaler Schutz gegen Erosion, Steinschlag, Streusalz und Feuchtigkeit erzielt.
Boden aus PS WATERPROOF. Bodenstärke 54 mm, größere strukturelle Festigkeit und maximale Stoßfestigkeit.
Der seitliche Schutz aus extrudiertem Kunststoff, bietet eine höhere Widerstandsfähigkeit, verhindert Wärmebrücken und das Eindringen von Feuchtigkeit.
Teppichboden aus PVC.

Dach

Außen: Glasfaserkunststoff (GFK), für einen besseren Schutz gegen Hagel.
Innen: Glasfaserkunststoff (GFK).
Extrudiertes PVC als Schutz an den kritischen Kontaktpunkten. Die Verwendung dieses Materials verhindert die Enstehung von Wärmebrücken, welche zu einer Kondenswasserbildung führen können und reduziert zudem mögliche Wärmeverluste.
Interne Struktur mit PS WATERPROOF-Einlagen für eine bessere Isolation und besseren Schutz. Absolut holzfrei.



Seitenwände

Seitenwände aus Glasfaserkunststoff (GFK) mit Hagelschutz.
PS WATERPROOF in den Wänden: wasserabweisend, verhindert die Infiltration von Feuchtigkeit in den Innenbereich. Absolut holzfrei.
Extrudierter Kunststoff mit hoher Dichte: verhindert das Eindringen von Wasser in das Innere der Wände.
Innenwände aus Glasfaserkunststoff (GFK) sind resistent gegen Feuchtigkeit, verhindern Wärmebrücken, Kondenswasserbildung und Wärmeverluste.

Noise
REDUCTION TECHNOLOGY

Noise Reduction Technology - Mit der Technologie zur Geräuschreduzierung

An den Kopplungsstellen zwischen Möbeln und Außenaufbau sind weiche Materialpuffer angebracht.
Ein Kunststoffabstandhalter trennt zudem den Unterboden vom Längsträger des Fahrgestells.
Mit Noise Reduction Technology ist ein höherer Reisekomfort **durch optimierte Aufbauqualität** gewährleistet.

Atmen made to breathe

“made to breathe”.
Mit einer Studie zur Luftzirkulation und Klimatisierung des Innenraums bietet Roller Team das “atmende Reisemobil”.

Das Projekt Breathe fördert die Verteilung der Luft im Inneren des Wohnmobils, für eine bessere Durchlüftung, wodurch die Temperatur gesenkt und die Bildung von Kondenswasser vermieden wird.

Ein Reisemobil sollte nicht nur gegen Außeneinflüsse isoliert sein, sondern auch ein optimale Luftzirkulation im Innenraum besitzen.

MADE TO BREATHE
BREATHE

Innere Belüftung der Hängeschränke
Durch ein ausgeklügltes Luftführungssystem, wird eine gleichmäßige Luftzufuhr erreicht, welche Kondenswasserbildung und Schimmel verhindert.

Ein spezielles Schließsystem, **ermöglicht eine optimale Luftzirkulation** in den Hängeschränken.

Anti-Kondensplatten
sind an den Seitenwänden der Dinette angebracht und von der inneren Seitenwand getrennt, so dass eine bessere Luftzirkulation ermöglicht wird.

Matratzen **mit einer Oberfläche aus gestepptem Polyestergewebe und einem atmungsaktiven Stoff an der Unterseite**, welcher kondensatabweisend wirkt.

Heizung und seitliche hintere Lüftung
bei den Modellen mit Einzelbetten und mit Heckbett.

Lattenroste bei allen fest installierten Betten sowie den Alkoven-Betten ermöglichen eine optimale Belüftung der Matratzen.

Alkoven zusätzlich beheizt.

In allen Klimaregionen zu Hause!

Roller Team Fahrzeuge werden in Europa und in Übersee eingesetzt. Aus diesem Grunde werden zur Herstellung nur Materialien und Technologien verwendet, die hohe Leistung und perfektes Innenraumklima gewährleisten. Damit Sie sich in Ihrem Reisemobil immer kuschelig wohl fühlen, egal welches Wetter draußen herrscht. Roller Team bietet die Technologie, die Sie brauchen und **zwar immer genau im richtigen Moment!**

Winterurlaub inklusive.

Verbessern Sie Ihren Komfort an Bord mit speziellem Sonderzubehör:

Viele Likes von unseren nordischen Kunden!

Ein Reisemobil, das natürlich auch für kaltes Klima entworfen und gebaut wurde: entsprechende Bautechnologie, gut isolierendes Material, das Schutz gegen äußere Einflüsse bietet und spezifisch in der Klimakammer getestete Ausstattungen.

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.

Heizsystem

Alde-Heizanlagen funktionieren mit einem Wärmeleitfluid das über einem Gaskessel aufgewärmt wird.

Diese Anlage arbeitet nach dem gleichen Prinzip einer Haus-Heizung. Eine Pumpe sorgt für die Zirkulation der aufgewärmten Flüssigkeit in den verschiedenen, miteinander verbundenen Heizkörpern. Die Heizkörper wärmen die Luft auf, die im Reisemobil homogen, mit entsprechenden Düsen, über den Hängeschränken verteilt wird. Nachdem sich die Luft abgekühlt hat, sinkt sie nach unten und gelangt über weitere Düsen im Fußboden zu den Heizkörpern, wo sie wieder erhitzt und nach oben geleitet wird.

Vorteile der Heizung mit Wärmeleitfluid.

- **Saubere Atmosphäre ohne erhöhte Staubzirkulation** oder zu trockenes Luftempfinden.
- **Gleichmäßige** und langanhaltende Wärme.
- **Geräuschlosigkeit** und keine Lüfterventilatoren.
- **Kontinuierliche Heißwasserproduktion**.



Das Alde-Heizsystem durchläuft das komplette Wohnmobil zur Gewährleistung einer konstanten Wärme.

Lieferbar bei einigen Modellen. Fragen Sie Ihren Roller Team Handelspartner.

300 Kg
Unabhängigkeit!

Weil große Urlaubspläne
viel Platz brauchen!

Die ganze **Welt in der Garage verstaut!**

Bis zu 300 kg Ladekapazität (technisch mögliche Zuladung, die jedoch die zugelassenen Sitzplätze oder das restliche Gesamtgewicht beeinflusst). Standhöhe bis zu **1.350 mm** (je nach Modell).



Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.

Optimale **Konstruktion.**

- **Abdeckung unten aus GFK und oben aus GFK mit PVC** zur besseren Wärmeisolierung und mechanischen Festigkeit.
- **Lüftungsdüsen.**
- Doppeltes Schließsystem bei allen Garagentüren, für eine erhöhte Sicherheit.
- Schutz gegen Feuchtigkeit in den Garagen, dank **Dichtungen mit Regen-, Spritz- und Frost-Schutz.**

Ladefreundlich

Doppelte Garagentüren sowohl von der Fahrer- als von der Beifahrerseite aus. Die Garagentüren öffnen sich bis **auf 180°**, so dass die Beladung sehr vereinfacht wird. Breiter Durchgang, eines der größten Platzangebote in seiner Kategorie (Kronos Baureihe).

Flexibilität, **die sich allen Bedürfnissen anpasst.**

Erhöhter Platzbedarf? Passen Sie das Volumen Ihrer Garage einfach Ihren Bedürfnissen an, und wenn Sie nicht so viel Platz brauchen, vergrößern Sie einfach das Schlafzimmer.

Flex Space **ermöglicht eine flexible Raumaufteilung.**

Freiraum ist wichtig, **aber auch der Stauraum!**

- Stauraum mit seitlicher Öffnung im Schweller.
- Stauraum im Fußboden.



Der Sportive
290 M

So groß wie Ihre Passion.
Welche sportliche Aktivitäten Sie auch ausüben, mit dem Kronos 290 M und Zefiro 290 M von Roller Team sind Sie immer optimal vorbereitet: das neue exklusive Reisemobil aus dem Hause Roller Team ermöglicht Ihnen, sich voll und ganz Ihrer Leidenschaft zu widmen.

Maxi-Garage für Motorrad, Fahrrad, Quad, Kart oder auch als mobile Werkstatt mit Ersatzteillager. Alles, was Sie für Ihre individuelle Freizeitgestaltung brauchen: Aufgrund des ausgeklügelten Garagenkonzepts ist der Kronos 290 M und Zefiro 290 M der ideale multifunktionale Begleiter für Ihre Passion.

Abmessung der Garagentüren
1.370 x 1.320 mm

Ladevolumen
1.930 x 2.200 x 1.430 mm.
Mit Flex Space Höhe bis 1.820 mm

300 kg
maximale Nutzlast der Garage

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.

Erleben Sie ein Reisemobil,

das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Einzigartig und perfekt, um Ihre sportlichen Leidenschaften zu unterstützen.

Vorrüstungen an der Wand mit Alu-Stangen, für die Befestigung von verschiedenen Ausrüstungen.

Interne LED-Beleuchtung.

Innenraum mit Ablageborden (für Kompressoren, Werkzeugkästen usw).

Zwei Schränke für Sportbekleidung
(hiervon ein Schrankelement abnehmbar).

Boden mit abnehmbarer Gummimatte.

Mit Wasserablässen und Rosten.

Abwaschbare Oberflächen.

Mit elektrischer Steckdose 12 V – 230 V.

Behagliche Räumlichkeiten

I FEEL GOOD

Für jede Lebenslage immer die richtige Umgebung.

Unsere Experten haben den Raum so gestaltet, dass ein perfektes Gleichgewicht zwischen Ergiebigkeit, Nutzen und Benutzerfreundlichkeit entsteht.

Ein perfekt gebautes Roller Team Reisemobil braucht:

- **Behagliche Räumlichkeiten**
- Platz für alles
- Materialien mit höchster Performance, für den täglichen Einsatz.

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.



Standhöhe über 2 Meter.

Niedrige Einstiegsstufe für einen leichteren **Ein- und Ausstieg.**

Der Boden ist ebenerdig, ohne Stufen.

USB-Steckdosen im Wohnbereich, **für den Gebrauch** von Smartphone oder Tablet.

Schiebetüren zur Wahrung der Privatsphäre zwischen Schlaf- und Wohnbereich.

Gleichmäßiges Heizsystem mit Lüftungsdüsen im Bodenbereich, unter Einbezug der kritischen Heizzonen, wie Übergang zum Fahrerhaus, hintere Garage, Schlafbereich und Alkoven.



Aufklappbarer Tisch für eine freie Raumanpassung

Die perfekte Lösung für die Verbindung von zusätzlichem Platzbedarf und täglicher Flexibilität. Tisch mit 360° Drehung und Mono-Tischfuß für mehr Bewegungsfreiheit.

LED-Beleuchtung Bessere Ausleuchtung, **niedriger Energiebedarf und größere Autonomie, bei längerer Batterielaufzeit.**
Angepasste Leuchtenverwendung, mit einem Mix aus LED-Streifenbeleuchtung und Strahlern;
LED-Spots für ein optimales Lesevergnügen, ohne Mitreisende zu stören oder zu blenden;
LED-Nachtbeleuchtung, für ein sicheres Bewegen im Dunkeln.

... und in Sicherheit

- **Zentralverriegelung** mit Fernbedienung für Aufbau- und Fahrerhaustür (serienmäßig für Granduca, optional bei Kronos und Zefiro).

- Rückfahrkamera bei Kronos und Granduca (optional).
- Rückfahrkamera mit Park- und Fahrfunktion, mit der Sie auch die rückwärtige Verkehrssituation im Blick behalten; (serienmäßig bei Zefiro plus).

Zusätzlich: **Serienvorbereitungen** (ohne zusätzliche Extrabohrungen) für den leichten An- und Einbau von Zubehören durch eine Roller Team Werkstatt unseres Händlernetzes.

In der Küche alles an seinem Platz

Flexibilität und Zweckmäßigkeit in der Küche, genau wie Zuhause. Wie in jedem Bereich des Reisemobiles muss auch in der Küche den verschiedenen Anforderungen optimal entsprochen werden. Ein perfekter Mix aus Raumnutzung und Bewegungsfreiheit ist hier die ideale Lösung.

Die Roller Team Küchen sind nicht nur sehr einladend, sondern glänzen auch durch Ergonomie und Funktionalität, dank folgender Lösungen:

- **Reduzierter Radius, alles in Reichweite**
- **Erleichtertes Kochen und Reinigen**
- **Optimierung des zur Verfügung stehenden Raumes**

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.

Home-inspirierte Ausstattung.
3-Flammen-Kochfeld mit elektrischer Zündung. Glasabdeckung für **mehr Auflagefläche,** wenn das Kochfeld nicht benutzt wird. Möglichkeit eines optionalen Backofens.

Die Küche ist der Bereich des Reisemobils, der durch die Nutzung ständigen Belastungen ausgesetzt ist.
Daher sind erstklassige Materialien,
widerstandsfähige und breite Arbeitsflächen, hochwertige Geräte, langlebige Möbel und Wandelemente,
sowie geräumige Stauräume unabdingbar.

Arbeitsplatten aus Acrylstein, resistent gegen Kratzer und Stöße, strapazierfähig, leicht zu reinigen und antibakteriell.

Große Bewegungsfreiheit im Innenraum dank einer Außenbreite von 2.350 mm. Ein geräumiger Durchgang bietet bequeme Bewegungsfreiheit beim Kochen, ohne diesen hierbei zu versperren, damit der Aufenthalt für alle gemütlich ist.
(Andere Maße beim Granduca).

Kühlschränke mit Gefrierfach, bis zu 150 l Fassungsvermögen (140 l bei der Slim-Version), mit Flaschenfach und automatischer **Energieauswahl** für 220 V, 12 V oder Gas (je nach Modell).

In der Küche alles in Reichweite

Tiefe Schubladen und Körbe **mit automatischem Schließsystem (Soft-Close) und Blockierung**: mehr Platz, besserer Zugang und Ordnung im Gegensatz zu Möbeln mit einfachen Türen.

Abgesenktes Fach für die Gasflaschen in einem speziellen Schließfach, welches der Küche keinen Platz nimmt. Die abgesenkte Position erleichtert auch den Austausch von verbrauchten Gasflaschen.

Die Hängeschränke bieten viel Stauraum



Ausziehbare Körbe mit verchromten Borden aus Metall

Modulierbare Wohnwand bei der Zefiro-Modellreihe

Küche in L-Form

Mehr Bewegungs- und Aktionsmöglichkeit in einem kompakteren Raum: einfache Handhabung der unterschiedlichen Nutzung wie Abwasch, Kochen und Essenszubereitung. Ein gemütlicher Bereich, in dem Kochfeld, Kühlschrank, Ablageflächen und Utensilien immer in Reichweite sind.

Die breite Arbeitsplatte kann dank der Spülenabdeckungen oder der Glasabdeckung des Kochfelds, zusätzlich vergrößert werden. Ausreichend Platz für einen 150 l Kühlschrank. Viel Stauraum in großen ausziehbaren Körben und tiefen Schubladen; oft kombiniert mit ausziehbaren Säulenschränken.

Küchenzeile (linear)

Verfügbar in der Maxi- oder Kompaktversion: alle Funktionen an einer Wand.

Arbeitsfläche erweiterbar durch zusätzliche klappbare Erweiterungen.

Viel Bewegungsfreiheit im Flur, bessere Belüftung und Tageslicht durch besonders großes Fenster.

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.

Gut schlafen und relaxen

Seitenfenster für hervorragende Belüftung im Schlafbereich. **Dachluke über dem Bett** für mehr Belüftung und einen schönen Himmelblick.

Wir haben das richtige Konzept, damit Sie schon beim Aufwachen gut gelaunt sind.

Atmungsaktive Matratzen mit Steppgewebe auf der Unterseite. Oberseite und Seiten aus gestepptem Polyester.



Lattenrost für alle Betten im hinteren Bereich.

LED-Nachtbeleuchtung am Boden. LED-Strahler unter den Oberschränken für mehr direktes Licht z.B. beim Lesen, ohne Beeinträchtigung der Mitreisenden.

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.

Zentral-Bett:

Ein echtes Schlafzimmer mit einem komfortablen Doppelbett mit großzügigen Abmessungen, von bis zu 150 cm in der Breite und 190 cm in der Länge. Bei einigen Modellen **mit aufstellbarer Rückenlehne**. Komplettiert mit zwei Nachttischen, jeweils auf der rechten und linken Seite, für die Aufbewahrung von Büchern, Getränken und Accessoires, sowie zusätzlich zwei Garderobenschränken. **Einfacher Zugang von beiden Seiten** dank der Stufen, mit Staufächern und bequemem Durchgang am Ende des Bettes, **mit klappbarem Lattenrost** für den Zugang zu den Staufächern unter dem Bett.

Maximale Privatsphäre durch Schiebetüren, welche den Wohnbereich vom Schlafbereich trennen, kombiniert mit einer separaten Toilette und Dusche. Bei der Ausstattung mit der Option **Flex Space**, einem höhenverstellbaren Bettsystem, **kann sowohl die Einstiegshöhe des Bettes, als auch das Ladevolumen der Garage flexibel gestaltet werden.**

Etagenbetten

Betten mit optimaler Dimensionierung.

Große Flexibilität bei dem unteren Bett, da dieses angehoben werden kann, für mehr Platz und perfekten Zugang zur Garage. **Exklusive Roller Team Modelle, Zefiro 274 TL, mit 6 homologierten Sitzen und 6 Betten** sowie einer Maxi-Dinette, im “Face to Face” Stil. **Kronos 279 M** mit **einem Doppelstockbett für 4 Personen**, unteres Doppelbett klappbar, für mehr Ladevolumen in der Garage.



Einzelbetten

Zwei Längsbetten mit großzügigen Abmessungen **und einfachem Zugang zu den Betten** über große Stufen, die auch als Stauraum genutzt werden können, ausgestattet mit einer zentralen Ablage und Hängeschränken. Garderobenschränke unter den Betten, mit Zugang von der Garage oder über die klappbaren Lattenroste von innen. Zusätzliche Kissen und eine Holzeinlage **ermöglichen die Verwandlung der Einzelbetten in ein bequemes Doppelbett.** Perimetrisches Heizsystem mit speziellen Düsen an den Seitenwänden der Betten.

Querbett mit Garage

Ausgezeichnete Raumnutzung, wobei sich das Bett oberhalb der Garage über die gesamte Breite des Fahrzeugs erstreckt. Garderobenschrank an der Seite des Bettes; Zudem große Staufächer an den drei Seiten des Bettes. Zugang zum Bett über die integrierte Treppe oder über den Auszug am Fußende. Perimetrisches Heizsystem mit speziellen Düsen an den Seitenwänden des Bettes. Mit der Option **Flex Space**, einem höhenverstellbaren Bettsystem, **erhält man zusätzliche Flexibilität beim Zugang zum Bett bzw. für das Ladevolumen der Garage.**

Umbaubett in der Dinette

Für den erwarteten oder unerwarteten zusätzlichen Gast! Die Dinette transformiert sich zu einem weiteren Bett.
Einfache Verwandlung: der Tisch wird abgesenkt und das Polster eingelegt. Und das zusätzliches Bett ist sofort verfügbar.

Alkoven-Bett

festes Doppelbett, viel Platz zum Schlafen; viel Platz, um sperrige Gegenstände während des Tages zu lagern; viel Platz, dank einer mittleren Höhe von 700 mm; anhebbar, für einen erleichterten Zugang in die Kabine. Optimal positionierte Fenster, eine Dachluke und Heizdüsen gewährleisten eine gute Belüftung, viel Tageslicht sowie eine perfekte Raumtemperatur.

Elektrisches Hubbett

Tagsüber, im hochgefahrenen Zustand, schmiegt es sich am Dach an und ist für die Nacht durch einfache Absenkung praktisch und komfortabel. Je nach Modell als Doppel- oder Einzelbett erhältlich. In einigen Modellen **erreicht es maximale Maße von 136 cm Breite. Durch die variable Höhenpositionierung bleiben Dinette und Küche immer frei zugänglich.**

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.

Wohlfühlbad mit allem Komfort

Nicht nur ein Bereich für Funktionalität und Ergonomie, sondern auch zum Entspannen und Wohlfühlen. Roller Team verbindet dies zum echten Wohlfühlbad.

- Möbeldesign komplett in Holz.
- Geräumige Möbel mit Spiegel, damit Sie auf nichts verzichten müssen. Integrierte Beleuchtung im Spiegel.
- 230 V Steckdose für Haartrockner oder Elektrorasierer.
- Handtuchhalter
- Waschtisch mit Einhebelmischer, zur besseren Regulierung von Wassertemperatur und -menge.
- Optimale Belüftung und viel Tageslicht, durch die Kombination aus Fenster und Dachluke mit Lüfter.
- In einigen Modellen ist zusätzlich ein klappbarer Bügel in der Duschkabine angebracht, welcher sich ideal zum Trocknen von Sportbekleidung oder zum Aufhängen langer Kleidung nutzen lässt.
- Geräumige Dusche mit einer Innenhöhe von bis zu 1.910 mm (Mod. Kronos 265 TL), ausgestattet mit Ablagen, Einhebelmischer und abnehmbarem Duschkopf.
- Doppelter Abfluss: Das Wasser fließt leichter ab, auch wenn das Reisemobil nicht perfekt in der Waage steht (außer Granduca).

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.

Mittig angeordnetes Bad

Verfügbar in den Modellen mit Querbett, Etagenbett, über oder unter 7 Metern. Diese Art sorgt für große Bewegungsfreiheit und hohen Komfort.
Die Dusche ist durch eine starre Tür vom WC-Bereich getrennt und mit Ablagen ausgestattet. Die Badezimmermöbel sind aus Holz mit großzügigem Stauraum. Diese Lösung bietet große Spiegel, viel Tageslicht und hervorragende Belüftung.

Kompakt-Bad

Ein ausgezeichneter Kompromiss mit einem hohen Komfortniveau, für die kompakteren Modelle, in denen der Wohnraum den Vorzug erhält. Ein “Champion” in den Bereichen Platzangebot und Funktionalität: Die Dusche ist durch eine Falttür getrennt und die Möbel bieten ausreichend Stauraum.

Separates Bad und separate Dusche

Vielseitigkeit, ist das Schlüsselwort dieser Wohnlösung, denn hier kann der Raum optimal genutzt werden und garantiert eine große Bewegungsfreiheit im Inneren des Reisemobils. Die Vorteile: getrennte und gleichzeitige Nutzung der beiden Räume, komfortablerer Durchgang zum Schlafbereich, der als Ankleidebereich genutzt werden kann und maximale Privatsphäre durch eine Schiebetür bietet.

Entdecken Sie Ihre Modellvariante

Entdecken Sie
Ihre Modellvariante
Livingstone im Van
Roller Team Katalog.

Livingstone

VAN

Fiat	WC mit integrierter Dusche
Länge 5.410-6.365 mm	Staufächer unter Heckbett (je nach Modell)
Zugelassene Sitzplätze 4	Gas-Kombiheizung 4.000 W (je nach Modell)
Schlafplätze 2 - 4 +1	Verschiedene Pakete und Ausstattungsmöglichkeiten
Querbett Etagenbett Einzelbetten	

Kronos

TEILINTEGRIERTE

ALKOVEN

VOLLINTEGRIERTE

Fiat und Ford	WC mit separater Dusche WC mit unabhängiger Dusche WC mit integrierter Dusche
Länge 6.300 - 7.450 mm	Flex space (je nach Modell)
Zugelassene Sitzplätze 4 - 7	Gas-Kombiheizung 4.000 W (je nach Modell)
Schlafplätze 4 - 7	Verschiedene Pakete und Ausstattungsmöglichkeiten
Zentral-Doppelbett Einzelbetten Querbett Etagenbett	

Legende

Motorisierung | Länge | Zugelassene Sitzplätze | Schlafplätze | Schlafbereich | Bad | Stauraum | Heizung | Außen

Zefiro

ALKOVEN

TEILINTEGRIERTE

VOLLINTEGRIERTE

Fiat und Ford	
Länge 6.300 - 7.450 mm	
Zugelassene Sitzplätze 4 - 7	
Schlafplätze 4 - 7	
Zentral-Doppelbett Einzelbetten Querbett Etagenbett	
	WC mit separater Dusche WC mit unabhängiger Dusche WC mit integrierter Dusche
	Zugugangsluke zu den Staufächern im Fußboden, Staufächer im Schweller, Flex Space (je nach Modell)
	Gas-Kombiheizung 4.000 W (je nach Modell)
	Verschiedene Pakete und Aufstattungsmöglichkeiten

Granduca

TEILINTEGRIERTE

Fiat	
Länge 7.430 - 7.450 mm	
Zugelassene Sitzplätze 4	
Schlafplätze 4	
Zentral-Doppelbett Einzelbetten Querbett	
	WC mit separater Dusche WC mit unabhängiger Dusche
	Zugangsluke zu den Stauräumen im Fußboden Doppelboden
	Gas-Kombiheizung 4.000 W (je nach Modell)
	Verschiedene Pakete und Aufstattungsmöglichkeiten

Kronos

Verwirklichen Sie endlich Ihren Traum, jetzt haben Sie die Möglichkeit dazu!

WENN SIE SCHON IMMER VON EINEM OUTDOOR-URLAUB IN IHREM EIGENEN REISEMOBIL GETRÄUMT HABEN, ABER BISHER NOCH NICHT DAS PASSENDE FÜR IHR BUDGET GEFUNDEN HABEN, **DANN GIBT ES NUN DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR SIE.**

Auf diesen Seiten fotografierte Reisemobile können mit optionalen Spezifikationen ausgestattet sein und können Foto-Requisiten beinhalten, die nicht in den Standard Spezifikationen der Fahrzeuge enthalten sind.

Teilintegrierte

230 P 4 4



261 P 4 4



263 P 5 4



265 P 5 4



267 P 4 4

268 P 4 4



274 P 6 5



282 P 5 4*



283 P 5 4*



284 P 5 4*



285 P 5 4*



286 P 5 4



287 P 4 4*



294 P 5 4



295 P 5 4



298 P 5 4



Alkoven

277 M 7 7



279 M 6 6



284 M 5 4*



290 M 5 4

295 M 6 6

Vollintegrierte

265 Integral 5 4

267 Integral 4 4



274 Integral 6 6

284 Integral 5 4*

287 Integral 4 4*

295 Integral 5 4

* Einzelbetten mit zusätzlichem Schlafplatz.

Kronos

Austattungs-varianten und Produktmerkmale

Seitz-Rahmenfenster (serienmäßig)

Aufbautür mit Fenster und Fliegengitter

XXL-Garage mit max. Ladekapazität von 300 kg

Niedrige Einstiegsstufe für leichteren Zugang.

EXTREME PROTECTION SYSTEM EVO EPS TECHNOLOGY

Dach außen und innen aus Glasfaserkunststoff, extrudiertes PVC in den Kontaktbereichen, extrudierte PS-Einlagen, **Stärke 31 mm.**

Wählen Sie aus 27 Modellen
Wahlmöglichkeit bei Teilintegrierten und Alkoven, jeweils auf **Fiat-** oder **Ford-** Fahrgestell.

GARANTIE 6 JAHRE DICHTIGKEIT

6 Jahre Dichtigkeits-garantie

Seitenwände aus Glasfaserkunststoff innen und außen, extrudierter Kunststoff in den Wänden, **Stärke 31 mm.**

- Abgesenktes Fach für Gasflaschen

Lackierter Stoßfänger (FIAT)

Boden Untere und obere Beschichtung aus Glasfaserkunststoff, Boden aus wasserdichtem PS, seitlicher Schutz aus extrudiertem Kunststoff und Teppichboden aus PVC, **Stärke 54 mm:**

- Maximaler Schutz vor Witterungseinflüssen
- Garantierte Isolierung durch extrudierte Kunststoffe an den Seiten
- Optimaler Schutz der äußeren Bodenstruktur aus extrudiertem Kunststoff
- Maximale strukturelle Belastbarkeit

Kronos
Innen-ausstattung

- Vollständige LED-Beleuchtung
- Umlaufende Einstiegsleuchten
- Gleichmäßiges Heizsystem der Räume

Dinette

Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Dinette:

- Living-Dinette mit drehbaren Sitzen, die sich in den Wohnbereich integrieren
- Dinette im Face-to-Face-Stil
- Doppelte, gegenüberliegende Dinette
- Große Fenster und Dachluke für ausreichendes Licht in der Dinette
- Aufklappbarer Tisch

Der Schlafbereich

- Betten mit Lattenrost
- Großzügig bemessene Betten
- Zentrale Maxi-Betten 1.900x1.400 mm
- Atmungsaktive Matratzen mit Lattenrost
- Perimetrisches Heizsystem für den Schlafbereich mit Einzelbetten
- Alkoven mit Beheizung
- Fenster und Dachluken für mehr Licht und Belüftung

Die Küche

- Wahlweise L-förmig oder als Küchenzeile
- Zweitüriger Kühlschrank mit Flaschenfach für bis zu 140 l
- 3-Flammen-Kochfeld mit Glasabdeckung
- Acrylsteinplatte
- Schubladen mit Besteckfach
- Ausziehbare Körbe

Das Badezimmer

- Holzmöbel
- Geräumige Dusche mit doppeltem Bodenablauf für schnelleren Wasserabfluss
- Geräumige Hängeschränke und Regale
- Große Spiegel mit integrierter Beleuchtung und Dachluke
- Starre Tür zur Duschabtrennung
- Tür zur Trennung von WC, Wohn- und Schlafbereich für separate Räume

Die Spezifikationen auf diesen Seiten könnten sich nur auf einige Modelle des Sortiments beziehen.

Wohn- und Schlafbereich

Kronos 298 TL, 277 M, 279 M, 295 M

Kronos 261 TL, 267 TL, 287 TL

Kronos 265 TL, 284 TL, 286 TL, 284 M

ROLLER TEAM

Kronos 298 TL

Kronos 284 TL, 285 TL, 287 TL

Kronos 295 TL, 298 TL

Kronos 298 TL

EIN WIRKLICH AUSSERGEWÖHNLICHES REISEMOBIL, DAS SICH DURCH STÄNDIGE OPTIMIERUNG IN SEINER QUALITÄT, ZUVERLÄSSIGKEIT, SOLIDITÄT UND WERTBESTÄNDIGKEIT IMMER MEHR WEITER ENTWICKELT HAT.

Sein und können Foto-Requisiten beinhalten, die nicht in den Standard Spezifikationen der Fahrzeuge enthalten sind.

Zefiro Plus

Stärke in Qualität und Wertigkeit.

Teilintegrierte

230 P 4 4



261 P 4 4



263 P 5 4



265 P 5 4



267 P 4 4



268 P 4 4



274 P 6 5



282 P 5 4*



283 P 5 4*



284 P 5 4*



285 P 5 4*



286 P 5 4



287 P 4 4*



294 P 5 4



295 P 5 4



298 P 5 4



Alkoven

277 M 7 7

279 M 6 6

284 M 5 4*

290 M 5 4

295 M 6 6



FIAT PROFESSIONAL Ford

* Einzelbetten mit zusätzlichem Schlafplatz.

Vollintegrierte

265 Integral 5 4

267 Integral 4 4

274 Integral 6 6

284 Integral 5 4*



287 Integral 4 4*

295 Integral 5 4

Zefiro Plus

Ausstattungs-varianten und Produktmerkmale

Seitz-Rahmenfenster (serienmäßig)

XXL-Garage mit max. Ladekapazität von 300 kg

Externe Beschallung
durch Nutzung der Wände als Resonanzkörper (serienmäßig).

Radio 2 DIN
mit CARPLAY / ANDROID Auto (serienmäßig)

Sie haben die Wahl zwischen 27 Wahlmöglichkeit bei Teilintegrierten und Alkoven, jeweils auf **Fiat-** oder **Ford-** Fahrgestell.

Aufklappbarer Schweller

6 Jahre Dichtigkeits-garantie

EXTREME PROTECTION SYSTEM EXPS EVO TECHNOLOGY

Dach außen und innen aus Glasfaserkunststoff, extrudiertes PVC in den Kontaktbereichen, extrudierte PS-Einlagen, **Stärke 31 mm.**

Seitenwände aus Glasfaserkunststoff innen und außen, extrudierter Kunststoff in den Wänden, **Stärke 31 mm.**

Boden Untere und obere Beschichtung aus Glasfaserkunststoff, Boden aus wasserdichtem PS, seitlicher Schutz aus extrudiertem Kunststoff und Teppichboden aus PVC, **Stärke 54 mm:**

- Maximaler Schutz vor Witterungseinflüssen
- Garantierte Isolierung durch extrudierte Kunststoffe an den Seiten
- Optimaler Schutz der äußeren Bodenstruktur aus extrudiertem Kunststoff
- Maximale strukturelle Belastbarkeit

Zefiro Plus

Innen-ausstattung

- Vollständige LED-Beleuchtung
- Umlaufende Einstiegsleuchten
- Gleichmäßiges Heizsystem der Räume

Klangdiffusion
Schlafbereich

Dinette

Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Dinette:

- Living-Dinette mit drehbaren Sitzen, die sich in den Wohnbereich integrieren.
- Dinette im Face-to-Face-Stil.
- Doppelte, gegenüberliegende Dinette.
- Große Fenster und Dachluke für ausreichendes Licht in der Dinette.
- Aufklappbarer Tisch.

Zugangsluke zu den Stauräumen im Fußboden

Der Schlafbereich

- Betten mit Lattenrost
- Zentrale Maxi-Betten 1.900x1.400 mm
- Klangdiffusion im Schlafbereich
- Atmungsaktive Matratzen mit Lattenrost
- Perimetrisches Heizsystem für den Schlafbereich mit Einzelbetten
- Alkoven mit Beheizung
- Fenster und Dachluken für mehr Licht und Belüftung
- Stoffbezogenes Deckenpaneel mit Aufbewahrungstasche
- Seitliche Aufbewahrungstaschen

Die Küche

- Wahlweise L-förmig oder als Küchenzeile
- Zweitüriger Kühlschrank mit Flaschenfach für bis zu 140 l
- 3-Flammen-Kochfeld mit Glasabdeckung
- Acrylsteinplatte
- Schubladen mit Besteckfach
- Ausziehbare Körbe
- Wohnwand mit Aufbewahrungsmöglichkeiten
- Spritzschutzwand aus Glas oder hinterleuchtetem Spiegelglas

Das Badezimmer

- Holzmobiliar
- Geräumige Dusche mit doppeltem Bodenablauf für schnelleren Wasserabfluss
- Geräumige Hängeschränke
- Große Spiegel mit integrierter Beleuchtung und Dachluke
- Starre Tür zur Duschabtrennung
- Tür zur Trennung von WC, Wohn- und Schlafbereich als Raumteiler

Die Spezifikationen auf diesen Seiten könnten sich nur auf einige Modelle des Sortiments beziehen.

Zefiro 265 Integral, 284 Integral



Zefiro 265 TL, 267 TL

Zefiro 265 TL, 282 TL, 284 TL, 286 TL, 295 TL, 284 M, 265 Int., 284 Int., 295 Int.

Zefiro 284 TL, 285 TL, 287 TL, 284 M

Zefiro 261 TL, 267 TL, 287 TL

Zefiro 294 Integral

Zefiro 274 TL, 285 TL, 294 TL, 277 M, 274 Integral

Zefiro 267 TL, 287 TL, 261 TL, 287 Integral, 267 Integral



Zefiro 265 TL, 284 TL, 265 Int., 284 Int.

Zefiro 266 TL, 284 TL, 266 Int., 284 Int.

Zefiro TL

Zefiro 284 TL, 285 TL, 286 TL, 287 TL, 284 Integral, 287 Integral

267 TL

Granduca
Ihr exklusives Zuhause auf Reisen.

FÜR ANSPRUCHSVOLLE REISEMOBILISTINNEN/-EN, DIE MAXIMALEN KOMFORT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND EXKLUSIVES DESIGN SCHÄTZEN.

Sein und können Foto-Requisiten beinhalten, die nicht in den Standard Spezifikationen der Fahrzeuge enthalten sind.

Teilintegrierte

267 TL 4 4

287 TL 4 4*



298 TL 4 4

FIAT PROFESSIONAL

* Einzelbetten mit zusätzlichem Schlafplatz.

Doppelter Boden im Granduca

Die Struktur besteht aus zwei Fußböden: Einem oberen, der als Boden des Aufbaus fungiert, sowie einem darunterliegenden.

Die beiden Ebenen sind durch Aluminiumstützen getrennt, die gleichzeitig Leichtigkeit und Stabilität gewährleisten.

Maximale technische und akustische Isolierung.



690 l Stauraum

Viel Platz im Doppelboden, der eine einfache Beladung sowohl von innen als auch von außen ermöglicht.

Stauraum mit Zugang von zwei Seiten mit einer Kapazität von **550 Litern**.
Am Eingang des Aufbaus befindet sich in der Einstiegsstufe ein praktisches **Staufach in Eingansstufe** mit **35 Litern** Kapazität.
Der doppelte Boden kann von innen über die Zugangsluken zu den **Stauräumen mit Fassungsvermögen** von **105 Litern** erreicht werden.

Durchgehender Stauraum
Volumen 550 l

Stauräumen im Fußboden
Volumen 105 l

Schuhfach mit Tür
Volumen 35 l

Akustische
und Wärmeisolierung.



Höhe Durch die interne Höhe des Doppelbodens von 190 mm entsteht ein Abstand zwischen Aufbauboden und Fahrbahn, der nicht nur vor Wärme, sondern auch vor Lärm schützt.

Abdeckung Untere und obere Abdeckung aus Glasfaserkunststoff.

Einstiegsstufe Die Einstiegsstufe zum Aufbau bildet dank der beiden Sandwichpaneele, welche die gewünschte Innentemperatur konstant halten, nun keinen kritischen Punkt für Wärmeverluste.

Granduca

Austattungs-varianten und Produktmerkmale

XXL Garage mit max. Nutzlast von 300 kg

Wählen Sie aus 3 Modellen
mit zentralem Heckbett, Querbett oder Einzelbetten. Erhältlich für Fahrgestell Fiat.

Seitz-Rahmenfenster (serienmäßig)

Elektrische Stufe

Doppelboden
mit durchgehendem Stauraum.

EXTREME EPS PROTECTION SYSTEM EVO **TECHNOLOGY**

XL-Tür, Durchgangsbreite 620 mm, mit zwei Verschlusspunkten, Zentralverriegelung und Abfalleimer (serienmäßig).

Abgesenktes
Fach für Gasflaschen.

Dach außen und innen aus Glasfaserkunststoff, extrudiertes PVC in den Kontaktbereichen, extrudierte PS-Einlagen, **Stärke 31 mm.**

GARANTIE 6 JAHRE DICHTIGKEIT

6 Jahre Dichtigkeits-garantie

Seitenwände aus Glasfaserkunststoff innen und außen, extrudierter Kunststoff in den Wänden, **Stärke 31 mm.**

Boden Untere und obere Beschichtung aus Glasfaserkunststoff, Boden aus wasserdichtem PS, seitlicher Schutz aus extrudiertem Kunststoff und Boden aus PVC, obere Bodenstärke (Aufbau) **38 mm**, untere Bodenstärke (technischer Boden) **20 mm.**

- Maximaler Schutz vor Witterungseinflüssen
- Maximale strukturelle Belastbarkeit
- Optimaler Schutz der äußeren Bodenstruktur aus extrudiertem Kunststoff
- Garantierte Isolierung durch extrudierte Kunststoffe an den Seiten

Granduca
Innen-ausstattung

- Vollständige LED-Beleuchtung
- Umlaufende Einstiegsleuchten
- Gleichmäßiges Heizsystem der Räume

Dinette

Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Dinette:

- Living-Dinette mit drehbaren Sitzen, die sich in den Wohnbereich integrieren
- Dinette im Face-to-Face-Stil
- Doppelte, gegenüberliegende Dinette
- Große Fenster und Dachluke für ausreichendes Licht in der Dinette
- Aufklappbarer Tisch

Zugangsluke zu den Stauräumen im Fußboden

Der Schlafbereich

- Betten mit Lattenrost
- Zentrale Maxi-Betten 1.900x14.00 mm
- Klangdiffusion im Schlafbereich
- Atmungsaktive Matratzen
- Perimetrisches Heizsystem für den Schlafbereich
- Alkoven mit Beheizung
- Fenster und Dachluken für mehr Licht und Belüftung
- Stoffbezogenes Deckenpaneel mit Aufbewahrungstasche
- Seitliche Aufbewahrungstaschen

Die Küche

- Wahlweise L-förmig oder als Küchenzeile
- Zweitüriger Kühlschrank mit Flaschenfach für bis zu 150 l
- 3-Flammen-Kochfeld mit Glasabdeckung
- Acrylsteinplatte
- Schubladen mit Besteckfach
- Ausziehbare Körbe
- Wohnwand mit Aufbewahrungsmöglichkeiten
- Spritzschutzwand aus Glas oder hinterleuchtetem Spiegelglas

Das Badezimmer

- Holzmobiliar
- Geräumige Dusche mit doppeltem Bodenablauf für schnelleren Wasserabfluss
- Geräumige Hängeschränke
- Große Spiegel mit integrierter Beleuchtung
- Starre Tür zur Duschabtrennung
- Tür zur Trennung von WC, Wohn- und Schlafbereich als Raumteiler

Die Spezifikationen auf diesen Seiten könnten sich nur auf einige Modelle des Sortiments beziehen.

Granduca 267 TL, 287 TL

Granduca 267 TL, 287 TL

Granduca 267 TL, 287 TL

Granduca 267 TL

Granduca 298 TL

Granduca 298 TL

Granduca 267 TL, 287 TL

Granduca 267 TL, 287 TL



Granduca 267 TL, 287 TL, 298 TL

Granduca 298 TL

Granduca 298 TL

Granduca 267 TL, 287 TL

Übersicht Grundrisse

< 6.5 Meter < 7 Meter

Kronos Zefiro Plus

Teilintegrierte und Alkoven

230 P 4 4



261 P 4 4



263 P 5 4



277 M 7 7



294 P 5 4



279 M 6 6

283 P 5 4*



285 P 5 4*



295 P 5 4



295 M 6 6

Kronos Zefiro Plus

Vollintegrierte

295 Integral 5 4

Granduca

Teilintegrierte

> 7 Meter

265 P 5 4



267 P 4 4



268 P 4 4



274 P 6 5



282 P 5 4*



284 P 5 4*



284 M 5 4*



286 P 5 4



287 P 4 4*



290 M 5 4



298 P 5 4



265 Integral 5 4

267 Integral 4 4

274 Integral 6 6

284 Integral 5 4*

287 Integral 4 4*

267 TL 4 4

287 TL 4 4*

298 TL 4 4



* Einzelbetten mit zusätzlichem Schlafplatz.

Teilintegrierte

Kronos		230 P		261 P		263 P		265 P		267 P		268 P		274 P	
FAHRGESTELL	**GEWICHT KG**														
Fahrgestell	-	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorisierung, Leistung PS	-	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg)*	-	2935 / 3169	2898 / 3169	2965 / 3162	2928 / 3162	2955 / 3077	2898 / 3077	3015 / 3072	2978 / 3072	3025 / 3157	3025 / 3157	3055 / 3157	3018 / 3157	2890 / 2903	2923 / 2988
Max. Zuladung (Kg)*	-	331 / 565	331 / 602	338 / 535	338 / 572	423 / 545	423 / 602	428 / 485	428 / 522	343 / 475	343 / 475	343 / 445	343 / 482	597 / 610	512 / 577
Achsabstand (mm)	-	3300	3450	3750	3800	3750	3800	3954	4035	3954	3954	3954	4035	3954	4035
Felgengröße	-	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
Manuelle Klimaanlage	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrer- u. Beifahrerairbag	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz / Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE															
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-	6200 / 2350	6200 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 /2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7430 / 2350	7430 / 2350	7330 / 2350	7330 / 2350	7430 / 2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	-	2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080	
Zugelassene Sitzplätze	-	4		4		5		5		4		4		6	
Schlafplätze (Option Dinetten)	-	4		4		4		4		4		4		5	
Schlafplatz in Dinette	1	-		-		-		-		-		-		-	
Heckbett (mm)	-	2100x700		1900x1500		1900x1500		1900x1500		1900x1500		1900x1340		2160x1000(840) 2160x1000(840)	
Dinettenbett (mm)	-	2160x1400(900)		2160x900(800)		2160x870(540)		2120x540		-		-		2000x620 - 1890x650	
Alkovenbett (mm)	-	-		-		-		-		-		-		-	
Hubbett (mm)	-	-		-		-		-		-		-		-	
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	-		-		-		-		-		-		S	
Stauraum (Nutzfläche, mm)	-	1470x670 1000x670		1170x870(720) 720x870(720)		1170x870(720) 720x870(720)		1170x870(720) 720x870(720)		1170x870(720) 720x870(720)		1170x870(720) 400x870(720)		1000x670 1000x670	
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	-	1300		1280		1280		1280		1280		1220		1380	
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	-	54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31	
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	-	VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR	
Hagelscutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	-	S		S		S		S		S		S		S	
EINBAUTEN															
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	-/14-15/-	3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -	
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L)	-	20 (100) / 120		(20) 100 / 120		(20) 100 / 120		(20) 100 / 120		20 (100) / 120		(20) 100 / 120		(20) 100 / 120	
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	140		140		140		140		140		90		140	
Kompressorkühlschrank	-	-		-		-		-		-		41		-	
Heizungtyp, serienmäßig	0 / 1	Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W	
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	-	S		S		S		S		S		S		S	
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	-	S		S		S		S		S		S		S	
Duschwanne mit Doppelablauf	-	S		S		S		S		S		S		S	
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	-	S		S		S		S		S		S		S	
Beheizter Garagenstauraum	-	S		S		S		S		S		S		S	
Technischer Doppelboden	-	-		-		-		-		-		-		-	
DACHLUKE															
Hintere Dachluke (mm)	6	400x400		400x400 (0 700x500)		400x400 (0 700x500)		400x400 (0 700x500)		400x400 (0 700x500)		400x400 (0 700x500)		400x400 (0 700x500)	
Zentrale Dachluke (mm)	6	400x400 (0 700x500)		400X400		400X400		400x400		400x400		400x400		400x400	
Dachluke Dinette (mm)	-	-		-		-		-		-		-		-	
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	-	S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S	
AUSSTATTUNGEN															
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	-	0		0		0		0		0		0		0	
Lattenrost	-	S		S		S		S		S		S		S	
Innenbeleuchtung LED	-	S		S		S		S		S		S		S	
EINBAUTEN															
Aufbautür mit Fenster / Fliegengitter für Aufbautür	-	S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S	
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Rückspiegel integriert	-	0		0		0		0		0		0		0	

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff

282 P		283 P		284 P		285 P		286 P		287 P		294 P		295 P		298 P	
Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS
3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
3015 / 3072	3008 / 3072	2935 / 3077	2898 / 3077	3015 / 3072	2978 / 3072	2935 / 3077	2898 / 3077	3015 / 3072	2978 / 3072	3025 / 3157	2988 / 3157	2885 / 3082	2848 / 3082	2925 / 3077	2888 / 3077	3005 / 3072	2968 / 3072
428 / 485	428 / 492	423 / 565	423 / 602	428 / 485	428 / 522	423 / 565	423 / 602	428 / 485	428 / 522	343 / 475	343 / 512	418 /615	418 / 652	423 / 575	423 / 612	428 / 495	428 / 532
3954	4035	3750	3800	3954	4035	3750	3800	3954	4035	3954	4035	3300	3450	3750	3800	3954	4035
16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
7430 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 /2350	7450 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6470 /2350	6410 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7430 / 2350	7450 /2350
2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080	
5		5		5		5		5		4		5		5		5	
4		4		4		4		4		4		4		4		4	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
2040x800 1930x800		1980x800 1940x800		2200x800 1940x800		1900x800 2030x800		2200x800 1940x800		2000x800 2150x800		2160x1350(1180)		2160x1350(1200)		2070x1290	
2120x500		2120x540		2120x540		2120x540		2120x540		-		2120x1130(500)		2160x900(500)		2160x890	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		S		S		S		S		-		-		-		-	
420x970 - 600x520 420x970		1170x870(720) 1170x870(720)		1170x870(720) 1170x870(720)		1170x870(720) 1170x870(720)		720x870(720) 720x870(720)		1170x870(720) 1170x870(720)		1300x1020(720) 1000x670		1300x1020(720) 1300x1020(720)		1300x1020(720) 1300x1020(720)	
650		1200		1190		1190		750		1200		1300		1300		1300	
54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31	
VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR	
S		S		S		S		S		S		S		S		S	
3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -	
(20) 100 / 120		(20) 100 / 120		(20) 100 / 120		(20) 100 / 120		(20) 100 / 120		20 (100) / 120		(20) 100 / 120		(20) 100 / 120		(20) 100 / 120	
140		140		140		140		140		140		140		140		140	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W	
S		S		S		S		S		S		S		S		S	
S		S		S		S		S		S		S		S		S	
S		S		S		S		S		S		S		S		S	
S		S		S		S		S		S		S		S		S	
S		S		S		S		S		S		S		S		S	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)	
400x400		400x400		400x400		400x400		400x400		-		400x400		400x400		400x400	
-		-		-		-		-		400x400		-		-		-	
S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S	
0		0		0		0		0		0		0		0		0	
S		S		S		S		S		S		S		S		S	
S		S		S		S		S		S		S		S		S	
S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S	
0		0		0		0		0		0		0		0		0	

(*) Die angezeigten Werte stellen den minimalen Gewichtswert des Fahrzeugs in der Grundkonfiguration und den maximalen Gewichswert mit allem verfügbaren und werkseitig installierbaren Zubehörteilen dar.

Alkoven

Kronos		277 M		279 M		284 M		290 M		295 M	
FAHRGESTELL	**GEWICHT KG**										
Fahrgestell	-	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorisierung, Leistung PS	-	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg)*	-	2890 / 2907	2878 / 2907	2935 / 2992	2908 / 2992	3025 / 3072	2998 / 3072	3015 / 3072	3008 / 3072	2935 / 2992	2878 / 3077
Max. Zuladung (Kg)*	-	593 / 610	593 / 622	508 / 565	508 / 592	428 / 475	428 / 502	428 / 485	428 / 492	508 / 565	423 / 622
Achsabstand (mm)	-	3954	4035	3750	3800	3954	4035	3954	4035	3750	3800
Felgengröße	-	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
Manuelle Klimaanlage	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrer- u. Beifahrerairbag	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz / Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	-	S	-	S	S	S	S	S	-	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE											
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-	6990 / 2350	7450 /2350	6990 / 2350	7330 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7430 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350	6970 / 2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	-	3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080	
Zugelassene Sitzplätze	-	7		6		5		5		6	
Schlafplätze (Option Dinetten)	-	7		6		4 (5 O)		4 (5 O)		6	
Schlafplatz in Dinette	1	-		-		O		O		-	
Heckbett (mm)	-	2120x800 2120x800		2160x1300(1120) 2100x1100		1970x800 2220(2060)x800		2120x1890		2150x1280(1110)	
Dinettenbett (mm)	-	1860x1250-1630x650		1860x1250		2160x1160(540)		2120x1130(500)		1860x1250	
Alkovenbett (mm)	-	2090x1600		2090x1600		-		2090x1600		2090x1600	
Hubbett (mm)	-	-		-		-		-		-	
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	-		-		S		-		-	
Stauraum (Nutzfläche, mm)	-	1070x600 1070x600		1300x1020(720) 1300x1020(720)		1170x870(720) 1170x870(720)		1320x1370 1320x1370		1300x1020(720) 1300x1020(720)	
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	-	1200		1380		1190		1430		1300	
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	-	54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31	
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	-	VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR	
Hagelscutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	-	S		S		S		S		S	
EINBAUTEN											
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	- / 14-15 / -	3 / O / -		3 / O / -		3 / O / -		3 / O / -		3 / O / -	
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L)	-	(20) 100 / 120		(20) 100 / 120		20 (100) / 120		20 (100) / 120		20 (100) / 120	
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	140		140		140		140		140	
Kompressorkühlschrank	-	-		-		-		-		-	
Heizungtyp, serienmäßig	0 / 1	Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W	
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	-	S		S		S		S		S	
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	-	S		S		S		S		S	
Duschwanne mit Doppelablauf	-	S		S		S		S		S	
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	-	S		S		S		S		S	
Beheizter Garagenstauraum	-	S		S		S		S		S	
Technischer Doppelboden	-	-		-		-		-		-	
DACHLUKE											
Hintere Dachluke (mm)	6	400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)	
Zentrale Dachluke (mm)	6	-		-		-		-		-	
Dachluke Dinette (mm)	-	400x400		400x400		400x400		400x400		400x400	
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	-	S / S		S / S		S / S		S / S		S / S	
AUSSTATTUNGEN											
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	-	O		O		O		O		O	
Lattenrost	-	S		S		S		S		S	
Innenbeleuchtung LED	-	S		S		S		S		S	
EINBAUTEN											
Aufbautür mit Fenster / Fliegengitter für Aufbautür	-	S / S		S / S		S / S		S / S		S / S	
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Rückspiegel integriert	-	O		O		O		O		O	

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff

265 INTEGRAL	267 INTEGRAL	274 INTEGRAL	284 INTEGRAL	287 INTEGRAL	295 INTEGRAL
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
2.3KW 120PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS
3500	2978 / 3157	2923 / 2988	2968 / 3072	2978 / 3157	2878 / 3077
2968 / 3072	343 / 522	512 / 577	428 / 532	343 / 522	423 / 622
428 / 532	4035	4035	4035	4035	3800
4035	15"	15"	15"	15"	15"
15"	O	O	S	O	O
S	O	O	S	O	O
S	O	O	S	O	O
S	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -
S / S / -	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S
S/S	O	O	O	O	O
7450 /2350	7450 /2350	7330 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6970 / 2350
2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
5	4	6	5	4	5
4 (5 O)	4	6	4 (5 O)	4	4 (5 O)
O	-	-	O	-	-
1900x1500	1900x1500	2160x1000(840) 2160x1000(840)	2200x800 1940x800	2000x800 2150x800	2160x1350(1200)
2120x540	-	2000x620 - 1890x650	2120x540	-	2160x900(500)
-	-	-	-	-	-
1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350
-	-	S	S	-	-
1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1000x670 1000x670	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)
1280	1280	1380	1190	1200	1300
54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
VTR / VTR / VTR					
S					
3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -
20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100
140	140	140	140	140	140
-	-	-	-	-	-
Combinato a gas 4KW	Combinato a gas 4KW	Combinato a gas 4KW	Combinato a gas 4KW	Combinato a gas 4KW	Combinato a gas 4KW
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
-	S	-	-	-	-
400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)
400x400	-	400x400	700x500 (O HEIKI 3 960x655)	-	700x500 (O HEIKI 3 960x655)
-	700x500 (O HEKI 3 960x655)	-	-	700x500 (O HEKI 3 960x655)	-
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
0	0	0	0	0	0

(*) Die angezeigten Werte stellen den minimalen Gewichtswert des Fahrzeugs in der Grundkonfiguration und den maximalen Gewichswert mit allem verfügbaren und werkseitig installierbaren Zubehörteilen dar.

Teilintegrierte

Zefiro		230 P		261 P		263 P		265 P		267 P		268 P		274 P	
FAHRGESTELL	**GEWICHT KG**														
Fahrgestell	-	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorisierung, Leistung PS	-	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg)*	-	2935 / 3169	2898 / 3169	2965 / 3162	2928 / 3162	2955 / 3077	2898 / 3077	3015 / 3072	2978 / 3072	3025 / 3157	3025 / 3157	3055 / 3157	3018 / 3157	2890 / 2903	2923 / 2988
Max. Zuladung kg*	-	331 / 565	331 / 602	338 / 535	338 / 572	423 / 545	423 / 602	428 / 485	428 / 522	343 / 475	343 / 475	343 / 445	343 / 482	597 / 610	512 / 577
Achsabstand (mm)	-	3300	3450	3750	3800	3750	3800	3954	4035	3954	3954	3954	4035	3954	4035
Felgengröße	-	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
ABS / ESC / Traction+	-	O	O	O	O	O	S	S	S	O	O	O	O	O	O
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz / Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	O	O	O	O	O	S	S	S	O	O	O	O	O	O
DRL (Tagfahrlicht) / Nebelscheinwerfer	-	O	O	O	O	O	S	S	S	O	O	O	O	O	O
Autoradio Bluetooth mit Lenkradbedienung/ Autoradio2 DIN Car Play	3	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE															
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-	6200 / 2350	6200 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 /2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7430 / 2350	7450 / 2350	7430 / 2350	7300 / 2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	-	2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080	
Zugelassene Sitzplätze	-	4		4		5		5		4		5		6	
Schlafplätze (Option Dinetten)	-	4		4		4		4		4		4		5	
Schlafplatz in Dinette	1	-		-		-		-		-		-		-	
Heckbett (mm)	-	2100x700		1900x1500		1900x1500		1900x1500		1900x1500		1900x1340		2160x1000(840) - 2160x1000(840)	
Dinettenbett (mm)	-	2160x1400(900)		2160x900(800)		2160x870(540)		2120x985(800)		-		-		2000x620 - 1890x650	
Alkovenbett (mm)	-	-		-		-		-		-		-		-	
Hubbett (mm)	-	-		-		-		-		-		-		-	
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	-		-		-		-		-		-		-	
Stauraum (Nutzfläche, mm)	-	1470x630 / 1000x630		1170x870(720) 720x870(720)		1170x870(720) 720x870(720)		1170x870(720) 720x870(720)		1170x870(720) 720x870(720)		1170x870(720) 400x870(720)		1000x670 1000x670	
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	-	1300		1280		1280		1280		1280		1220		1380	
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	-	54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31	
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	-	VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR	
Hagelscutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	-	S		S		S		S		S		S		S	
EINBAUTEN															
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	- / 14-15 / -	3 / O / -		3 / O / -		3 / O / -		3 / O / -		3 / O / -		3 / O / -		3 / O / -	
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L)	-	20 (100) / 100		20 (100) / 100		20 (100) / 100		20 (100) / 100		20 (100) / 100		20 (100) / 100		20 (100) / 100	
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	140		140		140		140		140		90		140	
Heizungtyp, serienmäßig	-	-		-		-		-		-		41		-	
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	0 / 1	Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W	
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	-	S		S		S		S		S		S		S	
Duschwanne mit Doppelablauf	-	S		S		S		S		S		S		S	
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	-	S		S		S		S		S		S		S	
Beheizter Garagenstauraum	-	S		S		S		S		S		S		S	
DACHLUKE															
Hintere Dachluke (mm)	6	400x400		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)	
Zentrale Dachluke (mm)	6	400x400 (O 700x500)		400x400		400x400		400x400		400x400		400x400		400x400	
Dachluke Dinette (mm)	-	-		-		-		-		-		-		-	
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	-	S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S	
AUSSTATTUNGEN															
Lattenrost	-	S		S		S		S		S		S		S	
Innenbeleuchtung LED	-	S		S		S		S		S		S		S	
EINBAUTEN															
Aufbautür mit Fenster / Fliegengitter für Aufbautür	-	S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S	
Öffnungsklappe Schwellerbereich mit Stauraum	11	S		-		S		S		S		S		S	

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff

282 P		283 P		284 P		285 P		286 P		287 P		294 P		295 P		298 P	
Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS
3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
3015 / 3072	3008 / 3072	2935 / 3077	2898 / 3077	3015 / 3072	2978 / 3072	2935 / 3077	2898 / 3077	3015 / 3072	2978 / 3072	3025 / 3157	2988 / 3157	2885 / 3082	2848 / 3082	2925 / 3077	2888 / 3077	3005 / 3072	2888 / 3077
428 / 485	428 / 492	423 / 565	423 / 602	428 / 485	428 / 522	423 / 565	423 / 602	428 / 485	428 / 522	343 / 475	343 / 512	418 /615	418 / 652	423 / 575	423 / 612	428 / 495	423 / 612
3954	4035	3750	3800	3954	4035	3750	3800	3954	4035	3954	4035	3300	3450	3750	3800	3954	3800
16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
0	0	0	0	S	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	S	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	S	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -
7430 /2350	7430 /2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6470 / 2350	6410 / 2350	6990 /2350	6990 /2350	7430 /2350	7430 / 2350
2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080	
5		5		5		5		5		4		5		5		5	
4		4		4		4		4		4		4		4		4	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
2040x800 1930x800		1980x800 1940x800		2200x800 1940x800		1900x800 2030x800		2200x800 1940x800		2000x800 2150x800		2160x1350(1180)		2160x1350(1200)		2070x1290	
2120x500		2120x540		2120x985(800)		2120x540		2120x540		2120x1000		2120x1130(500)		2160x900(500)		2160x890	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
-		S		S		S		S		-		-		-		-	
420x970 - 600x520 420x970		1170x870(720) 1170x870(720)		1170x870(720) 1170x870(720)		1170x870(720) 1170x870(720)		720x870(720) 720x870(720)		1170x870(720) 1170x870(720)		1300x1020(720) 1000x630		1300x1020(720) 1300x1020(720)		1300x1020(720) 1300x1020(720)	
650		1200		1190		1190		750		1200		1300		1300		1300	
54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31	
VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR	
S		S		S		S		S		S		S		S		S	
3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -	
20 (100) / 100		20 (100) / 100		20 (100) / 100		(20) 100 / 120		20 (100) / 100		20 (100) / 100		110 (20) / 100		20 (100) / 100		20 (100) / 100	
140		140		140		140		140		140		140		140		140	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W	
S		S		S		S		S		S		S		S		S	
S		S		S		S		S		S		S		S		S	
S		S		S		S		S		S		S		S		S	
S		S		S		S		S		S		S		S		S	
400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)	
400x400		400x400		400x400		400x400		400x400		-		400x400		400x400		400x400	
-		-		-		-		-		400x400		-		-		-	
S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S	
S		S		S		S		S		S		S		S		S	
S		S		S		S		S		S		S		S		S	
S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S	
S		S		S		S		S		S		S		S		S	

(*) Die angezeigten Werte stellen den minimalen Gewichtswert des Fahrzeugs in der Grundkonfiguration und den maximalen Gewichswert mit allem verfügbaren und werkseitig installierbaren Zubehörteilen dar.

		Alkoven										Vollintegrierte	
	Zefiro	277 M		279 M		284 M		290 M		295 M		287 INTEGRAL	265 INTEGRAL
FAHRGESTELL	**GEWICHT KG**												
Fahrgestell	-	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisierung, Leistung PS	-	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg)*	-	2890 / 2907	2878 / 2907	2935 / 2992	2908 / 2992	3025 / 3072	2998 / 3072	3015 / 3072	3008 / 3072	2935 / 2992	2888 / 3077	2968 / 3072	2968 / 3072
Max. Zuladung kg*	-	593 / 610	593 / 622	508 / 565	508 / 592	428 / 475	428 / 502	428 / 485	428 / 492	508 / 565	423 / 612	428 / 532	428 / 532
Achsabstand (mm)	-	3954	4035	3750	3800	3954	4035	3954	4035	3750	3800	4035	4035
Felgengröße	-	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	15"	15"
ABS / ESC / Traction+	-	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz / Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S
DRL (Tagfahrlicht) / Nebelscheinwerfer	-	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S
Autoradio Bluetooth mit Lenkradbedienung/ Autoradio2 DIN Car Play	3	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE													
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7430 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350	7120 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	-	3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080		2950 / 2080	2950 / 2080
Zugelassene Sitzplätze	-	7		6		5		5		6		5	5
Schlafplätze (Option Dinetten)	-	7		6		4 (5 O)		4 (5 O)		6		4	4 (5 O)
Schlafplatz in Dinette	1	-		-		O		O		S		-	O
Heckbett (mm)	-	2120x800 2120x800		2160x1300(1120) 2100x1100		1970x800 2220(2060)x800		2120x1890		2150x1280(1110)		2000x800 2150x800	1900x1500
Dinettenbett (mm)	-	1860x1250-1630x650		1860x1250		2160x1160(540)		2120x1130(500)		1860x1250		-	2120x540
Alkovenbett (mm)	-	2090x1600		2090x1600		-		2090x1600		2090x1600		-	-
Hubbett (mm)	-	-		-		-		-		-		1900x1350	1900x1350
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	-		-		S		-		-		S	-
Stauraum (Nutzfläche, mm)	-	1070x600 1070x600		1300x1020(720) 1300x1020(720)		1170x870(720) 1170x870(720)		1320x1370 1320x1370		1300x1020(720) 1300x1020(720)		1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	-	1200		1380		1190		1430		1350		1200	1280
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	-	54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	-	VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Hagelscutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	-	S		S		S		S		S		S	S
EINBAUTEN													
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	- / 14-15 / -	3 / O / -		3 / O / -		3 / O / -		3 / O / -		3 / O / -		3 / O / -	3 / O / -
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L)	-	20 (100) / 100		110 (20) / 100		20 (100) / 100		20 (100) / 100		20 (100) / 100		20 (100) / 100	20 (100) / 100
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	140		140		140		140		140		140	140
Heizungtyp, serienmäßig	-	-		-		-		-		-		-	-
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	0 / 1	Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W		Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	-	S		S		S		S		S		S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	-	S		S		S		S		S		S	S
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	-	S		S		S		S		S		S	S
Beheizter Garagenstauraum	-	S		S		S		S		S		S	S
DACHLUKE													
Hintere Dachluke (mm)	6	400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)		400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)
Zentrale Dachluke (mm)	6	-		-		-		-		-		-	400x400
Dachluke Dinette (mm)	-	400x400		400x400		400x400		400x400		400x400		700x500 (O HEKI 3 960x655)	-
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	-	S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S	S / S
AUSSTATTUNGEN													
Lattenrost	-	S		S		S		S		S		S	S
Innenbeleuchtung LED	-	S		S		S		S		S		S	S
EINBAUTEN													
Aufbautür mit Fenster / Fliegengitter für Aufbautür	-	S / S		S / S		S / S		S / S		S / S		S / S	S / S
Öffnungsklappe Schwellerbereich mit Stauraum	11	S		S		S		S		S		S	S

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff

Technische Daten Granduca

274 INTEGRAL	267 INTEGRAL	284 INTEGRAL	295 INTEGRAL
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
2.3KW 120PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS
3500	3500	3500	3500
2923 / 2988	2978 / 3157	2968 / 3072	2878 / 3077
512 / 577	343 / 522	428 / 532	423 / 622
4035	4035	4035	3800
15"	15"	15"	15"
O	O	S	O
O	O	S	O
O	O	S	O
S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -
7300 / 2350	7450 /2350	7450 / 2350	6970 / 2350
2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
6	5	5	5
6	4	4 (5 O)	4 (5 O)
-	-	O	-
2160x1000(840) 2160x1000(840)	1900x1500	2200x800 1940x800	2160x1350(1200)
2000x620 - 1890x650	-	2120x540	2160x900(500)
-	-	-	-
1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350
-	-	S	-
1000x670 1000x670	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)
1380	1280	1190	1300
54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
S	S	S	S
3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -
20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100
140	140	140	140
-	-	-	-
Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)
400x400	-	700x500 (O HEIKI 3 960x655)	700x500 (O HEIKI 3 960x655)
-	700x500 (O HEKI 3 960x655)	-	-
S / S	S / S	S / S	S / S
S	S	S	S
S	S	S	S
S / S	S / S	S / S	S / S
S	S	S	S

Teilintegrierte

Granduca	GEWICHT KG	267 TL	287 TL	298 TL
FAHRGESTELL				
Fahrgestell	-	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisierung, Leistung PS	-	2.3 KW 120 PS	2.3 KW 120 PS	2.3 KW 120 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	-	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg)*	-	3103 / 3157	3103 / 3157	3103 / 3157
Max. Zuladung kg*	-	343 / 397	343 / 397	343 / 397
Achsabstand (mm)	-	4035	4035	4035
Felgengröße	-	15"	15"	15"
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / O	S / S / O	S / S / O
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz / Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	S / O	S / O	S / O
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE				
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	-	3050 / 2080	3050 / 2080	3050 / 2080
Zugelassene Sitzplätze	-	4	4	4
Schlafplätze (Option Dinetten)	-	4	4	4
Heckbett (mm)	1	2150x1350	1900x1500	2000x800 - 1940x800
Heckbett (mm)	-	1900x1330(1240)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	-	-	S
Stauraum (Nutzfläche, mm)	-	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	-	1220	1190	1350
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	-	38-20 / 31 / 31	38-20 / 31 / 31	38-20 / 31 / 31
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Hagelscutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	-	S	S	S
EINBAUTEN				
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	-/14-15/-	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L)	-	(20)80 / 80	(20)80 / 80	(20)80 / 80
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	150	150	150
Heizungtyp, serienmäßig	-	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	0 / 1	S	S	S
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	-	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	-	S	S	S
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	-	S	S	S
Beheizter Garagenstauraum		S	S	S
Technischer Doppelboden	-	S	S	S
DACHLUKE				
Panoramadach OPEN SKY (mm)	6	O(1000x800)	O(1000x800)	O(1000x800)
Hintere Dachluke (mm)	6	400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)
Zentrale Dachluke (mm)	-	400x400	400x400	400x400
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	-	S / S	S / S	S / S
AUSSTATTUNGEN				
Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau	-	S / O	S / O	S / O
Flex Space (höhenverstellbares Heckbett)		-	-	-
Lattenrost		S	S	S
Innenbeleuchtung LED	-	S	S	S
AUSSENBEREICH				
Aufbautür mit Fenster / Fliegengitter für Aufbautür	-	S / S	S / S	S / S
Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung		S	S	S
Aussenleucht LED	-	S	S	S

(*) Die angezeigten Werte stellen den minimalen Gewichtswert des Fahrzeugs in der Grundkonfiguration und den maximalen Gewichswert mit allem verfügbaren und werkseitig installierbaren Zubehörteilen dar.

Teilintegrierte

PAKET CHASSIS FORD

Manuelle Klimaanlage; Beifahrerairbag; Tempomat;Radio Bluetooth*; elektrisch beheizte Außenspiegel; Aufpreis Motor 170 PS; weiße Stoßfänger

PAKET CHASSIS FIAT

Manuelle Klimaanlage, Beifahrerairbag; Tempomat; Vorrüstung Radio mit Lautsprecher*; Radioantenne im Spiegel; elektrisch beheizte Außenspiegel; regelbare Sitze; Aufpreis Motor 140 PS; weiße Stoßfänger

PAKET SUN (Modelle mit Queensbett)

Sitzbezüge; Sky Roof; Solarpaneel; Rückfahrkamera*; Flex Space

PAKET SUN (Modelle mit Einzelbetten)

Sitzbezüge; Sky Roof; Solarpaneel; Rückfahrkamera*

Vollintegrierte

PAKET FIAT INTEGRAL (Modelle mit Queensbett)

Fahrer und Beifahrersitze FASP; Solarpanel; Rückfahrkamera*; Flex Space; Zentralverriegelung mit 2 Punkten; Aufpreis Motor 140 PS

PAKET FIAT INTEGRAL (Modelle mit Einzelbett)

Fahrer und Beifahrersitze FASP; Solarpanel; Rückfahrkamera*; Zentralverriegelung mit 2 Punkten; Aufpreis Motor 140 PS

Alkoven

PAKET ALKOVEN FORD (außer Einzelbett)

Manuelle Klimaanlage; Beifahrerairbag; Tempomat; Fenster Alkoven; Radio Bluetooth*; elektrisch beheizte Außenspiegel; Rückfahrkamera*; weiße Stoßfänger; Sitzbezüge; Solarpaneel; Flex Space (wenn möglich)

PAKET ALKOVEN FIAT (außer Einzelbett)

Manuelle Klimaanlage; Beifahrerairbag; Tempomat; Fenster Alkoven; Vorrüstung Radio mit Lautsprechern*; elektrisch beheizte Außenspiegel; Rückfahrkamera*; Aufpreis Motor 140 PS; weiße Stoßfänger; Sitzbezüge; Solarpaneel; Flex Space (wenn möglich)

PAKET ALKOVEN FORD (Modelle mit Einzelbett)

Manuelle Klimaanlage; Beifahrerairbag; Tempomat; Fenster Alkoven; Radio Bluetooth*; elektrisch beheizte Außenspiegel; Rückfahrkamera*; weiße Stoßfänger; Sitzbezüge; Solarpaneel

PAKET ALKOVEN FIAT (Modelle mit Einzelbett)

Manuelle Klimaanlage; Beifahrerairbag; Tempomat; Fenster Alkoven; Vorrüstung Radio mit Lautsprechern*; elektrisch beheizte Außenspiegel; Rückfahrkamera*; Aufpreis Motor 140 PS; weiße Stoßfänger; Sitzbezüge; Solarpaneel

* nicht bei Zefiro + (Serienmässig mit Upgrade)

Weitere Pakete, siehe Roller Team Preisliste 2019/2020.

Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben zu Massen beziehen sich auf den Inhalt der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG.

MASSE DES FAHRZEUGS IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Diese Angabe umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche für Wohnzwecke (20 kg).
Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und daher auch die Nutzlast bzw. die Anzahl der Sitzplätze bei der Fahrt können je nach vorhandener Ausstattung variieren.

NUTZLAST

Die Nutzlast ist die Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Sie umfasst Elemente, die dem Wohnzweck dienen; dazu die beförderten Passagiere entsprechend den Festlegungen des Herstellers (ohne den Fahrer) sowie die persönlichen Gegenstände. Die Berechnung der Nutzlast basiert auf den folgenden Parametern: 75 kg pro Passagier (ohne den Fahrer), 10 kg Gepäck für jeden Passagier und den Fahrer, 10 kg pro Längenmeter des Fahrzeugs sowie die verbleibende Nutzlast, die zur Installation von Zubehör oder für mehr Gepäck genutzt werden kann. Alle Massen und Lasten des unbeladenen Fahrzeugs besitzen gemäß Richtlinie 2007/46/EG eine Toleranz von +/- 5%. Durch die Zusatzausstattung erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand und die Nutzlast wird verringert. Das Gewicht der nicht serienmäßigen Zubehörteile ist nicht in den Werten für die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand enthalten, die in diesem Katalog angegeben sind. Zubehör und zusätzliche Geräte verringern die Nutzlast um den Wert ihres Gewichts; der Gewichtsbeitrag der einzelnen Zubehörteile wird in der zugehörigen Spalte der Datenblätter aufgeführt und kann bei unseren Vertragshändlern angefragt werden. Bei der Installation einiger Zubehörteile (zum Beispiel zusätzliche Trägerelemente wie Anhängerkupplung oder Motorradträger) beeinflusst die Masse dieser Elemente die Nutzlast, die eventuell reduziert wird; dazu kann es auch zu einer Verringerung der zugelassenen Sitzplätze kommen. Stellen Sie sich sicher dass, während der Beladungsphase des Fahrzeugs, die maximale Achslast und die technisch zulässige Masse nicht überschritten werden. Die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften und Anforderungen können zu Veränderungen der Werte in dieser Tabelle führen. Die Zahl der zugelassenen Sitzplätze kann je nach den Straßenverkehrsvorschriften der einzelnen Staaten variieren.

Trigano arbeitet mit einem Managementsystem für Qualität, Sicherheit und Umweit.
Certificate number: ISO14001: 2939; OHSAS18001: 1258; ISO9001: 11841

Polsterung

Ein Stil, der die Persönlichkeit des italienischen Designs mit der gewissenhaften Auswahl der Materialien und Sorgfalt für jedes kleinste Detail kombiniert.

Kronos

Madras (Serienmäßig ■, Kunstleder)

Evoque (Optional □, Kunstleder)

Zefiro Plus

Regal (Serienmäßig ■, Kunstleder)

Oysterl (Optional □, Gewebe / Kunstleder)

Candra (Optional □, Gewebe)

Granduca

Pazal (Standardausführung, Kunstleder und Gewebe)

Kronos

MADRAS ■

EVOQUE □

Granduca

PAZAL ■

Zefiro Plus

REGAL ■

OYSTER □

CANDRA □

Leistung und Sicherheit beginnen hier

Alle Roller Team Modelle sind auf Fahrgestellen gebaut, die für den Umbau in Reisemobile entwickelt wurden.

Hierbei steht nicht nur die Leistung im Vordergrund, sondern besonders die Sicherheit auf der Straße, der Komfort während der Fahrt sowie im Stand, als auch die effektive Langlebigkeit des Reisemobils.

Das Ford Transit Fahrgestell ist mit dem neuen Ford EcoBlue 2.0 TDCi Motor ausgestattet, der mit 130 und 170 PS erhältlich ist. Dieser zeichnet sich durch verbesserte Leistung und eine reduzierte CO^2-Emissionen, gemäß den Anforderungen von **Euro 6,** aus.

Eigenschaften

- Spezifischer Rahmen für Reisemobile, mit abgesenktem Schwerpunkt, für einen komfortableren Einstieg.
- Stahlrahmen mit Seiten und Querstreben, flach und widerstandsfähig, ermöglichen eine perfekte Vorbereitung für den Aufbau.
- Eine Rahmenverlängerung sorgt für mehr Stabilität auf der Straße und höheren Wohnkomfort.

16” Räder.
Cruise Control

Ausgestattet mit einer breiten Palette von Technologien
für sicheres Fahren in jeder Situation

ASR Antriebsschlupfregelung, um den Verlust der Bodenhaftung zu begrenzen.

ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm, ein Assistenzsystem, das ein Ausbrechen des Fahrzeuges verhindern soll.

ABS für die optimale Kontrolle beim Bremsvorgang.

ESC Elektronische Stabilitätskontrolle, überwacht die Fahrdynamik des Fahrzeuges.

Verstellbare und um 180° **drehbare** **Fahrer- und Beifahrersitze**, ausgestattet mit integrierter Armlehne und Kopfstützen, für die richtige Fahrposition und einen bequemen Halt.
Radio mit Lenkradbedienung.
Im Fahrerhaus gibt es reichlich Platz zum Verstauen von Getränken, Telefonen, Karten oder anderen Unterlagen.

Optional

Sechsgang SelectShift-Automatikgetriebe, für ein entspanntes Fahrerlebnis (maximale Anhänglast hier 890 kg, nicht verfügbar für 4.100 kg Heavy Fahrgestelle) Heavy Fahrgestell, mit einem maximalen Gesamtgewicht von 4.100 kg erhältlich.

Enstanden aus der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit den Reisemobil-Herstellern, ist der Fiat Ducato die perfekte Verbindung zwischen Fahrgestell und dem Reisemobil-Aufbau. Der Fiat Ducato bietet viele Vorteile, um die Umwandlung zu erleichtern. Dazu gehören ein spezifisches elektrisches System und eine Kabine, die mit verstärkten Befestigungen und einem bereits ausgeschnittenem Dach entworfen wurde.



Die Radioantenne ist in den Rückspiegeln integriert.

Oben angeordnete Scheinwerfer: bessere Amplitude des Lichtstrahls auf der Straße und geringere Schadensanfälligkeit.

Euro 6.2 Turbo-Dieselmotoren, Verfügbarkeit zahlreicher Motorvarianten, hohes Drehmoment bei maximaler Drehzahl für optimale Beschleunigung, reduzierter Kraftstoffverbrauch und CO^2-Ausstoß. Weitere Fahrgestelle, mit maximalem Gesamtgewicht von 3.650 kg, 4.250 kg oder 4.400 kg erhältlich.

Abgesenkter Rahmen von 15 cm für niedrigere Bodenfreiheit und größere Stabilität.

Mit reduziertem Rollwiderstand für einen geringeren Verbrauch.

Das Lenkrad besitzt die typische Neigung eines Pkw's und hat die Möglichkeit, den Hub von 50 mm axial zu verstellen.

Das Armaturenbrett ist mit einem Flaschenhalter, Aufbewahrungsfächern, integrierten Getränkehalter und Ablagen für Smartphones oder MP3-Player ausgestattet.

Electronic StabilityControl:
Fahrdynamikregelung. Bei Bedarf kommt es zu Abbremsung und Leistungsdrosselung, um die Geschwindigkeit zu senken.

Inklusive:

- Roll-over mitigation (Rollstabilitätskontrolle) zur Reduzierung des Rollwiderstands und Verbesserung der Stabilität auch in der Kurve
- LCA (Adaptives Stabilitätsprogramm) überwacht die Lastverteilung und interagiert mit der Fahrdynamikregelung (ESC)
- ASR (Antriebsschlupfregelung) verhindert ein Verrutschen der Räder beim Start
- MSR (Motor-Schleppmoment-Regelung) verhindert den Verlust der Haftung bei abrupten Rückschaltungen
- HBA (Hydraulischer Bremsassistent) unterstützt die Notbremsung
- Hill Holder dient als Berganfahrhilfe

Safety Pack

Das Safety Pack beinhaltet folgende Eigenschaften:
Full Brake Control
Rain & Dusk
LDWS
HBR
TSR

Spezielles Fahrgestell

- Speziell für Wohnmobile mit hoher Torsionssteifigkeit abgesenkt, für leichteren Zugang an Bord, leicht und funktional. Serienmäßig mit Einzelradaufhängung, Stabilisator vorne und hinten.
- Vergrößerter hinterer Rahmen: 1.980 mm, größere Stabilität und mehr Platz für den Aufbau.
- "Captain Chair" Fahrer- und Beifahrersitze, mit integrierter Kopfstütze, breiterer Rückenlehne, besserer Seiteneinfassung und Doppelarmlehne. An der schwenkbaren Platte, können sie nicht nur die Höhe und Neigung verstellen, sie können sich auch um 180° drehen, und wenn sie einmal gedreht sind, können sie nach vorne gleiten, um näher an die Dinette zu kommen.

Automatikgetriebe Mehr Sicherheit und Komfort am Steuer als auch ein bis um 5 % reduzierter Kraftstoffverbrauch.

Unter den weiteren Optionen können Sie auch wählen:

- **ECO-Pack** (Start und Stop), bei 160-180 PS mit Schaltgetriebe standard und bei 140 PS optional. System für geringeren Kraftstsoffverbrauch. Bei Betätigen des Gaspedals kommt es automatisch zum Neustart.
  Smart Alternator: Die intelligente Lichtmaschine, die nur die benötigte Energie liefert.
  Elektronische Kraftstoffpumpe: Zur Energieeinsparung und für hohe Kraftstoffeffizienz.

Under Control

Denn wir kennen die enge Verbindung zwischen Kundenzufriedenheit und Produktqualität.

Roller Team lässt besonders während der Produktion der Reisemobile **seine Erfahrung** und Kompetenz einfließen. Jedes Fahrzeug durchläuft von der Produktionsphase bis zur Auslieferung eine Vielzahl **von Qualitätskontrollen und Tests.** Somit werden alle Anforderungen, gemäß den europäischen Normen, erfüllt.

Die gleichen Qualitätsstandards werden auch von den Lieferanten erwartet.
Für alle Materialien wird bei der Annahme und vor dem Einsatz in der Produktion, eine genaue Kontrolle durchgeführt.

Kontrollen während der Produktion.

Betriebstest der Gasleitungen.

Kontrolle der elektrischen Einbauten auf einwandfreien Betrieb und korrekte Installation.

Korrekte Installation der hydraulischen Anlagen.



Tests während der Forschungs-, Entwicklungs- und Prototypphase.

Spezifische Tests in Klimaräumen zur Kontrolle der Dichtigkeit, Lebensdauer und Performance der ausgewählten Materialien, bei extremen Temperaturen (kalt und heiß).



Leistungstests bezüglich der eingesetzten Komponenten: z B. bezüglich Lebensdauer, Qualität und Komfort der Matratzen, sowie der Zuverlässigkeit und Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften, bei den Sicherheitsgurten.

Abnahmeprüfung der Gasanlagen durch zertifiziertes Personal, gemäß deutscher DVGW-Vorgaben.

check 100

100 statistische Kontrollen eines Teils der produzierten Fahrzeuge: Getestet werden Optik, Funktion, Geräuschentwicklung und Montage.

Testen des Fertigprodukts.

Dichtigkeitsprüfung auf Wassereinbruch bei 100% der produzierten Fahrzeuge, vor der Auslieferung.

Elektronisches Wiegen aller Fahrzeuge vor der Auslieferung und schriftliche Zertifizierung des Endgewichts für den Endkunden.

WICHTIGE HINWEISE - Alle hier aufgeführten Informationen und abgebildeten Fotos sind unverbindlich und stellen keine Vertragsgrundlage dar. Trigano S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne offizielle Mitteilung, notwendige technische Änderungen vorzunehmen, Konfigurationen oder Ausstattungen zu ändern. Daher müssen alle Spezifikationen und Ausstattungen des Reisemobils vor dem Kauf beim Vertragshändler bestätigt werden. Der Vertragshändler ist der einzige Ansprechpartner, der die hier veröffentlichten Angaben bestätigt oder korrigiert und den Kunden bezüglich der Eigenschaften und der Ausstattung des betreffenden Fahrzeuges, auf den neuesten Stand bringt. Trigano S.p.A. haftet nicht für Änderungen, einschließlich Ergänzungen und/oder Abwandlungen, die nach Drucklegung dieser Unterlagen und/oder Lieferung des Fahrzeugs durchgeführt werden. Die Angaben von Maßen und Gewichten können Änderungen unterliegen, im Rahmen einer Toleranz von +/- 5%, somit können die Leistungen und die Abmessungen im Rahmen einer Toleranz von +/- 3%, variieren. Achtung: Alle Ausstattungen sowohl im Fahrerhaus als auch am Fahrgestell, die nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten sind, führen zu einem erhöhten Gewicht in fahrbereitem Zustand. Dieses verringert die Nutzlast und kann die Zahl der zugelassenen Sitzplätze reduzieren, wenn das Gesamtgewicht, die verfügbare Nutzlast überschreitet. Der Nutzlastwert ergibt sich aus der Differenz zwischen dem zulässigen Gesamtgewicht und dem Gewicht des Fahrzeuges in fahrbereitem Zustand und hat eine Toleranz von 5%. Man sollte daher, beim Kauf besonders auf das Gewicht der Zusatzausstattungen achten, welche am Fahrzeug installiert werden sollen. Dieses Gewicht ist unter den Werten im technischen Datenblatt aufgeführt auf www.rollerteam.it. Bitte beachten Sie, dass es gesetzlich nicht zulässig ist, das in den Datenblättern angegebene zulässige Gesamtgewicht zu überschreiten. Einbau- und Ausbauarbeiten oder Änderungen, die in nicht autorisierten Werkstätten vorgenommen wurden, können Ihre Sicherheit gefährden und gleichzeitig zur Unwirksamkeit der Garantie führen.

Erreichen Sie die Welt von Roller Team mit nur einem Klick (www.rollerteam.de).
Alle Nachrichten in Echtzeit, Veranstaltungen, spezielle Angebote und vieles mehr.
Verbinden Sie Ihren PC, Tablet oder Smartphone und entdecken
Sie die Webwelt von Roller Team!

Fotos: Simone Burchi - Artmine - Render: Extrò - Ed. 01 - DE - 08/2019 GERECON

HÄNDLER

ROLLER TEAM

TRIGANO SpA Loc.Cusona, 53037 - San Gimignano (Siena) Italy - Tel. +39 0577 6501 - info@rollerteam.it - www.rollerteam.de