

Teilintegrierte

	Kronos	230 P		261 P		263 P		265 P		267 P		268 P		274 P	
FAHRGESTELL	GEWICHT KG	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Fahrgestell	-	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS
Motorisierung, Leistung PS	-	2935 / 3169	2898 / 3169	2965 / 3162	2928 / 3162	2955 / 3077	2898 / 3077	3015 / 3072	2978 / 3072	3025 / 3157	3025 / 3157	3055 / 3157	3018 / 3157	2890 / 2903	2923 / 2988
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	-	331 / 565	331 / 602	338 / 535	338 / 572	423 / 545	423 / 602	428 / 485	428 / 522	343 / 475	343 / 475	343 / 445	343 / 482	597 / 610	512 / 577
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg)*	-	3300	3450	3750	3800	3750	3800	3954	4035	3954	3954	3954	4035	3954	4035
Max. Zuladung (Kg)*	-	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
Achsabstand (mm)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felgenreife	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manuelle Klimaanlage	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrer- u. Beifahrerairbag	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz / Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE															
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-	6200 / 2350	6200 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7430 / 2350	7430 / 2350	7330 / 2350	7330 / 2350	7430 / 2350
Außenhöhe (mm)	-	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Zugelassene Sitzplätze	-	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	6
Schlafplätze (Option Dinetten)	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
Schlafplatz in Dinette	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heckbett (mm)	-	2100x700	2100x700	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1340	1900x1340	2160x1000(840)	2160x1000(840)
Dinettenbett (mm)	-	2160x1400(900)	2160x1400(900)	2160x900(800)	2160x900(800)	2160x870(540)	2160x870(540)	2120x540	2120x540	-	-	-	-	2000x620 - 1890x650	2000x620 - 1890x650
Alkovenbett (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hubbett (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S
Stauraum (Nutzfläche, mm)	-	1470x670 1000x670	1470x670 1000x670	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1000x670 1000x670	1000x670 1000x670
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	-	1300	1300	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1220	1380	1380
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	-	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EINBAUTEN															
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	-/14-15/-	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L)	-	20 (100) / 120	20 (100) / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	90	140	140
Kompressorkühlschrank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-
Heizungstyp, serienmäßig	0 / 1	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Beheizter Garagenstauraum	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Technischer Doppelboden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DACHLUKE															
Hinterer Dachluke (mm)	6	400x400	400x400	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)
Zentrale Dachluke (mm)	6	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
Dachluke Dinette (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	-	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
AUSSTATTUNGEN															
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lattenrost	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Innenbeleuchtung LED	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EINBAUTEN															
Aufbautür mit Fenster / Fliegengitter für Aufbau	-	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Rückspiegel integriert	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff

282 P		283 P		284 P		285 P		286 P		287 P		294 P		295 P		298 P	
Ford Transit 2.0TDI 130PS	Fiat Ducato 2.3KW 120PS	Ford Transit 2.0TDI 130PS	Fiat Ducato 2.3KW 120PS	Ford Transit 2.0TDI 130PS	Fiat Ducato 2.3KW 120PS	Ford Transit 2.0TDI 130PS	Fiat Ducato 2.3KW 120PS	Ford Transit 2.0TDI 130PS	Fiat Ducato 2.3KW 120PS	Ford Transit 2.0TDI 130PS	Fiat Ducato 2.3KW 120PS	Ford Transit 2.0TDI 130PS	Fiat Ducato 2.3KW 120PS	Ford Transit 2.0TDI 130PS	Fiat Ducato 2.3KW 120PS	Ford Transit 2.0TDI 130PS	Fiat Ducato 2.3KW 120PS
3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
3015 / 3072	3008 / 3072	2935 / 3077	2898 / 3077	3015 / 3072	2978 / 3072	2935 / 3077	2898 / 3077	3015 / 3072	2978 / 3072	3025 / 3157	2988 / 3157	2885 / 3082	2848 / 3082	2925 / 3077	2888 / 3077	3005 / 3072	2968 / 3072
428 / 485	428 / 492	423 / 565	423 / 602	428 / 485	428 / 522	423 / 565	423 / 602	428 / 485	428 / 522	343 / 475	343 / 512	418 / 615	418 / 652	423 / 575	423 / 612	428 / 495	428 / 532
3954	4035	3750	3800	3954	4035	3750	3800	3954	4035	3954	4035	3300	3450	3750	3800	3954	4035
16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
7430 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6470 / 2350	6410 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7430 / 2350	7450 / 2350
2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040x800	1980x800	2200x800	1900x800	2200x800	1900x800	2200x800	2030x800	2200x800	1940x800	2000x800	2150x800	2160x1350(1180)	2160x1350(1200)	2160x900(500)	2160x900(500)	2070x1290	2160x890
1930x800	1940x800	1940x800	1940x800	1940x800	1940x800	1940x800	1940x800	1940x800	1940x800	1940x800	1940x800	2120x1130(500)	2120x1130(500)	2120x1130(500)	2120x1130(500)	2120x1130(500)	2120x1130(500)
2120x500	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
420x970 - 600x520	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	720x870(720)	720x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1300x1020(720)	1300x1020(720)	1300x1020(720)	1300x1020(720)
420x970	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	720x870(720)	720x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1000x670	1000x670	1300x1020(720)	1300x1020(720)
650	1200	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	750	750	1200	1200	1300	1300	1300	1300
54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)
400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400x400	400x400	-	-	-	-	-	-
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) Die angezeigten Werte stellen den minimalen Gewichtswert des Fahrzeugs in der Grundkonfiguration und den maximalen Gewichtswert mit allem verfügbaren und werkseitig installierbaren Zubehörteilen dar.

Alkoven

Kronos		277 M		279 M		284 M		290 M		295 M	
FAHRGESTELL	GEWICHT KG	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Fahrgestell	-	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS
Motorisierung, Leistung PS	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	-	2890 / 2907	2878 / 2907	2935 / 2992	2908 / 2992	3025 / 3072	2998 / 3072	3015 / 3072	3008 / 3072	2935 / 2992	2878 / 3077
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg)*	-	593 / 610	593 / 622	508 / 565	508 / 592	428 / 475	428 / 502	428 / 485	428 / 492	508 / 565	423 / 622
Max. Zuladung (Kg)*	-	3954	4035	3750	3800	3954	4035	3954	4035	3750	3800
Achsabstand (mm)	-	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
Felgenreife	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manuelle Klimaanlage	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrer- u. Beifahrerairbag	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz / Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	-	S	-	S	S	S	S	S	-	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE											
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-	6990 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350	7330 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7430 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350	6970 / 2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	-	3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080		3200 / 2080	
Zugelassene Sitzplätze	-	7	6	6	6	5	5	5	5	6	6
Schlafplätze (Option Dinetten)	-	7	6	6	6	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	6	6
Schlafplatz in Dinette	1	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
Heckbett (mm)	-	2120x800 2120x800	2160x1300(1120) 2100x1100	2160x1300(1120) 2100x1100	2160x1250	1970x800 2220(2060)x800	2120x1890	2120x1890	2120x1890	2150x1280(1110)	2150x1280(1110)
Dinettenbett (mm)	-	1860x1250-1630x650	1860x1250	1860x1250	1860x1250	2160x1160(540)	2120x1130(500)	2120x1130(500)	2120x1130(500)	1860x1250	1860x1250
Alkovenbett (mm)	-	2090x1600	2090x1600	2090x1600	2090x1600	-	2090x1600	2090x1600	2090x1600	2090x1600	2090x1600
Hubbett (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
Stauraum (Nutzfläche, mm)	-	1070x600 1070x600	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1300x1020(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1320x1370	1320x1370	1320x1370	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	-	1200	1380	1380	1380	1190	1430	1430	1430	1300	1300
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	-	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EINBAUTEN											
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	- / 14-15 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L)	-	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Kompressorkühlschrank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heizungstyp, serienmäßig	0 / 1	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Beheizter Garagenstauraum	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Technischer Doppelboden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DACHLUKE											
Hintere Dachluke (mm)	6	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)
Zentrale Dachluke (mm)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dachluke Dinette (mm)	-	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	-	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
AUSSTATTUNGEN											
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lattenrost	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Innenbeleuchtung LED	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EINBAUTEN											
Aufbautür mit Fenster / Fliegengitter für Aufbau	-	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Rückspiegel integriert	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff

265 INTEGRAL	267 INTEGRAL	274 INTEGRAL	284 INTEGRAL	287 INTEGRAL	295 INTEGRAL
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
2.3KW 120PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS
3500	2978 / 3157	2923 / 2988	2968 / 3072	2978 / 3157	2878 / 3077
2968 / 3072	343 / 522	512 / 577	428 / 532	343 / 522	423 / 622
428 / 532	4035	4035	4035	4035	3800
4035	15"	15"	15"	15"	15"
15"	0	0	S	0	0
S	0	0	S	0	0
S	0	0	S	0	0
S	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -
S / S / -	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S
S/S	0	0	0	0	0
7450 / 2350	7450 / 2350	7330 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6970 / 2350
2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
5	4	6	5	4	5
4 (5 0)	4	6	4 (5 0)	4	4 (5 0)
0	-	-	0	-	-
1900x1500	1900x1500	2160x1000(840) 2160x1000(840)	2200x800 1940x800	2000x800 2150x800	2160x1350(1200)
2120x540	-	2000x620 - 1890x650	2120x540	-	2160x900(500)
-	-	-	-	-	-
1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350
-	-	S	S	-	-
1170x870(720)	1170x870(720)	1000x670	1170x870(720)	1170x870(720)	1300x1020(720)
720x870(720)	720x870(720)	1000x670	1170x870(720)	1170x870(720)	1300x1020(720)
1280	1280	1380	1190	1200	1300
54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
VTR / VTR / VTR					
S					
3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100
140	140	140	140	140	140
-	-	-	-	-	-
Combinato a gas 4KW	Combinato a gas 4KW	Combinato a gas 4KW	Combinato a gas 4KW	Combinato a gas 4KW	Combinato a gas 4KW
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
-	S	-	-	-	-
400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)
400x400	-	400x400	700x500 (0 HEIKI 3 960x655)	-	700x500 (0 HEIKI 3 960x655)
-	700x500 (0 HEIKI 3 960x655)	-	-	700x500 (0 HEIKI 3 960x655)	-
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
0	0	0	0	0	0

(*) Die angezeigten Werte stellen den minimalen Gewichtswert des Fahrzeugs in der Grundkonfiguration und den maximalen Gewichtswert mit allem verfügbaren und werkseitig installierbaren Zubehörteilen dar.

		Teilintegrierte														
Zefiro		230 P		261 P		263 P		265 P		267 P		268 P		274 P		
FAHRGESTELL	GEWICHT KG															
Fahrgestell	-	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	
Motorisierung, Leistung PS	-	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg)*	-	2935 / 3169	2898 / 3169	2965 / 3162	2928 / 3162	2955 / 3077	2898 / 3077	3015 / 3072	2978 / 3072	3025 / 3157	3025 / 3157	3055 / 3157	3018 / 3157	2890 / 2903	2923 / 2988	
Max. Zuladung kg*	-	331 / 565	331 / 602	338 / 535	338 / 572	423 / 545	423 / 602	428 / 485	428 / 522	343 / 475	343 / 475	343 / 445	343 / 482	597 / 610	512 / 577	
Achsabstand (mm)	-	3300	3450	3750	3800	3750	3800	3954	4035	3954	3954	3954	4035	3954	4035	
Felgenreife	-	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	
ABS / ESC / Traction+	-	0	0	0	0	0	S	S	S	0	0	0	0	0	0	
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz / Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	0	0	0	0	0	S	S	S	0	0	0	0	0	0	
DRL (Tagfahrlicht) / Nebelscheinwerfer	-	0	0	0	0	0	S	S	S	0	0	0	0	0	0	
Autoradio Bluetooth mit Lenkradbedienung/ Autoradio2 DIN Car Play	3	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE																
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-	6200 / 2350	6200 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7430 / 2350	7450 / 2350	7430 / 2350	7300 / 2350	
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	-	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	
Zugelassene Sitzplätze	-	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	6	6	
Schlafplätze (Option Dinetten)	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	
Schlafplatz in Dinette	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Heckbett (mm)	-	2100x700	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1340	1900x1340	2160x1000(840) - 2160x1000(840)	2160x1000(840) - 2160x1000(840)	
Dinettenbett (mm)	-	2160x1400(900)	2160x900(800)	2160x900(800)	2160x900(800)	2160x870(540)	2160x870(540)	2120x985(800)	2120x985(800)	-	-	-	-	2000x620 - 1890x650	2000x620 - 1890x650	
Alkovenbett (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hubbett (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stauraum (Nutzfläche, mm)	-	1470x630 / 1000x630	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1000x670 1000x670	1000x670 1000x670	
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	-	1300	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1220	1220	1380	1380	
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	-	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	
Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
EINBAUTEN																
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	- / 14-15 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L)	-	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	90	90	140	140	
Heizungstyp, serienmäßig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	-	-	
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	0 / 1	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Duschwanne mit Doppelablauf	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Beheizter Garagenstauraum	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
DACHLUKE																
Hinterere Dachluke (mm)	6	400x400	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	
Zentrale Dachluke (mm)	6	400x400 (0 700x500)	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	
Dachluke Dinette (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	-	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	
AUSSTATTUNGEN																
Lattenrost	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Innenbeleuchtung LED	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
EINBAUTEN																
Aufbautür mit Fenster / Fliegengitter für Aufbau	-	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	
Öffnungsklappe Schwellerbereich mit Stauraum	11	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	

282 P		283 P		284 P		285 P		286 P		287 P		294 P		295 P		298 P	
Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS
3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
3015 / 3072	3008 / 3072	2935 / 3077	2898 / 3077	3015 / 3072	2978 / 3072	2935 / 3077	2898 / 3077	3015 / 3072	2978 / 3072	3025 / 3157	2988 / 3157	2885 / 3082	2848 / 3082	2925 / 3077	2888 / 3077	3005 / 3072	2888 / 3077
428 / 485	428 / 492	423 / 565	423 / 602	428 / 485	428 / 522	423 / 565	423 / 602	428 / 485	428 / 522	343 / 475	343 / 512	418 / 615	418 / 652	423 / 575	423 / 612	428 / 495	423 / 612
3954	4035	3750	3800	3954	4035	3750	3800	3954	4035	3954	4035	3300	3450	3750	3800	3954	3800
16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
0	0	0	0	S	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	S	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	S	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S/S/-	S/S/-	S/S/-	S/S/-	S/S/-	S/S/-	S/S/-	S/S/-	S/S/-	S/S/-	S/S/-	S/S/-	S/S/-	S/S/-	S/S/-	S/S/-	S/S/-	S/S/-
7430 / 2350	7430 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6470 / 2350	6410 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7430 / 2350	7430 / 2350
2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040x800	1980x800	2200x800	1900x800	2200x800	2030x800	1900x800	2030x800	2200x800	2150x800	2000x800	2150x800	2160x1350(1180)	2160x1350(1200)	2160x1350(1180)	2160x1350(1200)	2070x1290	2070x1290
1930x800	1940x800	1940x800	1940x800	1940x800	1940x800	1940x800	1940x800	1940x800	1940x800	2150x800	2150x800	2160x1350(1180)	2160x1350(1200)	2160x1350(1180)	2160x1350(1200)	2070x1290	2070x1290
2120x500	2120x540	2120x985(800)	2120x540	2120x985(800)	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x1000	2120x1000	2120x1130(500)	2120x1130(500)	2120x1130(500)	2120x1130(500)	2160x890	2160x890
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
420x970 - 600x520	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	720x870(720)	720x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1300x1020(720)	1300x1020(720)	1300x1020(720)	1300x1020(720)
420x970	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	720x870(720)	720x870(720)	1170x870(720)	1170x870(720)	1300x1020(720)	1300x1020(720)	1300x1020(720)	1300x1020(720)
650	1200	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	750	750	1200	1200	1300	1300	1300	1300
54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	110 (20) / 100	110 (20) / 100	110 (20) / 100	110 (20) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)
400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	-	-	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400x400	400x400	-	-	-	-	-	-
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

(*) Die angezeigten Werte stellen den minimalen Gewichtswert des Fahrzeugs in der Grundkonfiguration und den maximalen Gewichtswert mit allem verfügbaren und werkseitig installierbaren Zubehörteilen dar.

		Alkoven															
		Zefiro		277 M		279 M		284 M		290 M		295 M		Vollintegrierte			
														287 INTEGRAL		265 INTEGRAL	
FAHRGESTELL		GEWICHT KG															
Fahrgestell	-	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisierung, Leistung PS	-	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.0TDI 130PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg)*	-	2890 / 2907	2878 / 2907	2935 / 2992	2908 / 2992	3025 / 3072	2998 / 3072	3015 / 3072	3008 / 3072	2935 / 2992	2888 / 3077	2968 / 3072	2968 / 3072	2968 / 3072	2968 / 3072	2968 / 3072	2968 / 3072
Max. Zuladung kg*	-	593 / 610	593 / 622	508 / 565	508 / 592	428 / 475	428 / 502	428 / 485	428 / 492	508 / 565	423 / 612	428 / 532	428 / 532	428 / 532	428 / 532	428 / 532	428 / 532
Achsabstand (mm)	-	3954	4035	3750	3800	3954	4035	3954	4035	3750	3800	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Felgenreife	-	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	15"	15"	15"	15"
ABS / ESC / Traction+	-	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz / Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S
DRL (Tagfahrlicht) / Nebelscheinwerfer	-	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S
Autoradio Bluetooth mit Lenkradbedienung/ Autoradio2 DIN Car Play	3	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE																	
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7430 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350	7120 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	-	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Zugelassene Sitzplätze	-	7	7	6	6	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5
Schlafplätze (Option Dinetten)	-	7	7	6	6	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	6	6	4	4	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)
Schlafplatz in Dinette	1	-	-	-	-	0	0	0	0	S	S	-	-	0	0	0	0
Heckbett (mm)	-	2120x800 2120x800	2120x800	2160x1300(1120) 2100x1100	2160x1300(1120) 2100x1100	1970x800 2220(2060)x800	1970x800 2220(2060)x800	2120x1890	2120x1890	2150x1280(1110)	2150x1280(1110)	2000x800 2150x800	2000x800 2150x800	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500
Dinettenbett (mm)	-	1860x1250-1630x650	1860x1250-1630x650	1860x1250	1860x1250	2160x1160(540)	2160x1160(540)	2120x1130(500)	2120x1130(500)	1860x1250	1860x1250	-	-	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540
Alkovenbett (mm)	-	2090x1600	2090x1600	2090x1600	2090x1600	-	-	2090x1600	2090x1600	2090x1600	2090x1600	-	-	-	-	-	-
Hubbett (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-
Stauraum (Nutzfläche, mm)	-	1070x600 1070x600	1070x600	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1320x1370	1320x1370	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	-	1200	1200	1380	1380	1190	1190	1430	1430	1350	1350	1200	1200	1280	1280	1280	1280
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	-	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EINBAUTEN																	
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	- / 14-15 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L)	-	20 (100) / 100	20 (100) / 100	110 (20) / 100	110 (20) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Heizungstyp, serienmäßig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	0 / 1	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Beheizter Garagenstauraum	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
DACHLUKE																	
Hintere Dachluke (mm)	6	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)
Zentrale Dachluke (mm)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400x400
Dachluke Dinette (mm)	-	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	700x500 (0 HEK1 3 960x655)	700x500 (0 HEK1 3 960x655)	-	-	-	-
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	-	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
AUSSTATTUNGEN																	
Lattenrost	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Innenbeleuchtung LED	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EINBAUTEN																	
Aufbautür mit Fenster / Fliegengitter für Auftür	-	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
Öffnungsklappe Schwellerbereich mit Stauraum	11	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff

274 INTEGRAL	267 INTEGRAL	284 INTEGRAL	295 INTEGRAL
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
2.3KW 120PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS	2.3KW 120PS
3500	3500	3500	3500
2923 / 2988	2978 / 3157	2968 / 3072	2878 / 3077
512 / 577	343 / 522	428 / 532	423 / 622
4035	4035	4035	3800
15"	15"	15"	15"
0	0	S	0
0	0	S	0
0	0	S	0
S / S / -	S / S / -	S / S / -	S / S / -
7300 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6970 / 2350
2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
6	5	5	5
6	4	4 (5 0)	4 (5 0)
-	-	0	-
2160x1000(840) 2160x1000(840)	1900x1500	2200x800 1940x800	2160x1350(1200)
2000x620 - 1890x650	-	2120x540	2160x900(500)
-	-	-	-
1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350
-	-	S	-
1000x670 1000x670	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)
1380	1280	1190	1300
54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
S	S	S	S
3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100
140	140	140	140
-	-	-	-
Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)
400x400	-	700x500 (0 HEIKI 3 960x655)	700x500 (0 HEIKI 3 960x655)
-	700x500 (0 HEIKI 3 960x655)	-	-
S / S	S / S	S / S	S / S
S	S	S	S
S	S	S	S
S / S	S / S	S / S	S / S
S	S	S	S

Technische Daten Granduca

	Teilintegrierte	Granduca	267 TL	287 TL	298 TL
FAHRGESTELL	GEWICHT KG				
Fahrgestell	-	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisierung, Leistung PS	-	2.3 KW 120 PS	2.3 KW 120 PS	2.3 KW 120 PS	2.3 KW 120 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	-	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg)*	-	3103 / 3157	3103 / 3157	3103 / 3157	3103 / 3157
Max. Zuladung kg*	-	343 / 397	343 / 397	343 / 397	343 / 397
Achsabstand (mm)	-	4035	4035	4035	4035
Felgenreiße	-	15"	15"	15"	15"
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz / Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE					
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	-	3050 / 2080	3050 / 2080	3050 / 2080	3050 / 2080
Zugelassene Sitzplätze	-	4	4	4	4
Schlafplätze (Option Dinetten)	-	4	4	4	4
Heckbett (mm)	1	2150x1350	1900x1500	2000x800 - 1940x800	2000x800 - 1940x800
Heckbett (mm)	-	1900x1330(1240)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	-	-	S	S
Stauraum (Nutzfläche, mm)	-	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	-	1220	1190	1350	1350
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	-	38-20 / 31 / 31	38-20 / 31 / 31	38-20 / 31 / 31	38-20 / 31 / 31
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	-	S	S	S	S
EINBAUTEN					
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	-/14-15/-	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L)	-	(20)80 / 80	(20)80 / 80	(20)80 / 80	(20)80 / 80
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	150	150	150	150
Heizungstyp, serienmäßig	-	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W	Gas-Kombiheizung 4000 W
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	0 / 1	S	S	S	S
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	-	S	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	-	S	S	S	S
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	-	S	S	S	S
Beheizter Garagenstauraum	-	S	S	S	S
Technischer Doppelboden	-	S	S	S	S
DACHLUKE					
Panoramadach OPEN SKY (mm)	6	0(1000x800)	0(1000x800)	0(1000x800)	0(1000x800)
Hintere Dachluke (mm)	6	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)
Zentrale Dachluke (mm)	-	400x400	400x400	400x400	400x400
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonez	-	S / S	S / S	S / S	S / S
AUSSTATTUNGEN					
Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau	-	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
Flex Space (höhenverstellbares Heckbett)	-	-	-	-	-
Lattenrost	-	S	S	S	S
Innenbeleuchtung LED	-	S	S	S	S
AUSSENBEREICH					
Aufbautür mit Fenster / Fliegengitter für Auftautür	-	S / S	S / S	S / S	S / S
Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	-	S	S	S	S
Aussenleucht LED	-	S	S	S	S

(*) Die angezeigten Werte stellen den minimalen Gewichtswert des Fahrzeugs in der Grundkonfiguration und den maximalen Gewichtswert mit allem verfügbaren und werkseitig installierbaren Zubehörteilen dar.

Teilintegrierte

PAKET CHASSIS FORD

Manuelle Klimaanlage; Beifahrerairbag; Tempomat; Radio Bluetooth*; elektrisch beheizte Außenspiegel; Aufpreis Motor 170 PS; weiße Stoßfänger

PAKET CHASSIS FIAT

Manuelle Klimaanlage, Beifahrerairbag; Tempomat; Vorrüstung Radio mit Lautsprecher*; Radioantenne im Spiegel; elektrisch beheizte Außenspiegel; regelbare Sitze; Aufpreis Motor 140 PS; weiße Stoßfänger

PAKET SUN (Modelle mit Queensbett)

Sitzbezüge; Sky Roof; Solarpaneel; Rückfahrkamera*; Flex Space

PAKET SUN (Modelle mit Einzelbetten)

Sitzbezüge; Sky Roof; Solarpaneel; Rückfahrkamera*

Vollintegrierte

PAKET FIAT INTEGRAL (Modelle mit Queensbett)

Fahrer und Beifahrersitze FASP; Solarpanel; Rückfahrkamera*; Flex Space; Zentralverriegelung mit 2 Punkten; Aufpreis Motor 140 PS

PAKET FIAT INTEGRAL (Modelle mit Einzelbett)

Fahrer und Beifahrersitze FASP; Solarpanel; Rückfahrkamera*; Zentralverriegelung mit 2 Punkten; Aufpreis Motor 140 PS

Alkoven

PAKET ALKOVEN FORD (außer Einzelbett)

Manuelle Klimaanlage; Beifahrerairbag; Tempomat; Fenster Alkoven; Radio Bluetooth*; elektrisch beheizte Außenspiegel; Rückfahrkamera*; weiße Stoßfänger; Sitzbezüge; Solarpaneel; Flex Space (wenn möglich)

PAKET ALKOVEN FIAT (außer Einzelbett)

Manuelle Klimaanlage; Beifahrerairbag; Tempomat; Fenster Alkoven; Vorrüstung Radio mit Lautsprechern*; elektrisch beheizte Außenspiegel; Rückfahrkamera*; Aufpreis Motor 140 PS; weiße Stoßfänger; Sitzbezüge; Solarpaneel; Flex Space (wenn möglich)

PAKET ALKOVEN FORD (Modelle mit Einzelbett)

Manuelle Klimaanlage; Beifahrerairbag; Tempomat; Fenster Alkoven; Radio Bluetooth*; elektrisch beheizte Außenspiegel; Rückfahrkamera*; weiße Stoßfänger; Sitzbezüge; Solarpaneel

PAKET ALKOVEN FIAT (Modelle mit Einzelbett)

Manuelle Klimaanlage; Beifahrerairbag; Tempomat; Fenster Alkoven; Vorrüstung Radio mit Lautsprechern*; elektrisch beheizte Außenspiegel; Rückfahrkamera*; Aufpreis Motor 140 PS; weiße Stoßfänger; Sitzbezüge; Solarpaneel

* nicht bei Zefiro + (Serienmässig mit Upgrade)

Weitere Pakete, siehe Roller Team Preisliste 2019/2020.

Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben zu Massen beziehen sich auf den Inhalt der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG.

MASSE DES FAHRZEUGS IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Diese Angabe umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche für Wohnzwecke (20 kg). Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und daher auch die Nutzlast bzw. die Anzahl der Sitzplätze bei der Fahrt können je nach vorhandener Ausstattung variieren.

NUTZLAST

Die Nutzlast ist die Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Sie umfasst Elemente, die dem Wohnzweck dienen; dazu die beförderten Passagiere entsprechend den Festlegungen des Herstellers (ohne den Fahrer) sowie die persönlichen Gegenstände. Die Berechnung der Nutzlast basiert auf den folgenden Parametern: 75 kg pro Passagier (ohne den Fahrer), 10 kg Gepäck für jeden Passagier und den Fahrer, 10 kg pro Längengrad des Fahrzeugs sowie die verbleibende Nutzlast, die zur Installation von Zubehör oder für mehr Gepäck genutzt werden kann. Alle Massen und Lasten des unbeladenen Fahrzeugs besitzen gemäß Richtlinie 2007/46/EG eine Toleranz von +/- 5%. Durch die Zusatzausstattung erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand und die Nutzlast wird verringert. Das Gewicht der nicht serienmäßigen Zubehöreile ist nicht in den Werten für die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand enthalten, die in diesem Katalog angegeben sind. Zubehör und zusätzliche Geräte verringern die Nutzlast um den Wert ihres Gewichts; der Gewichtsbeitrag der einzelnen Zubehöreile wird in der zugehörigen Spalte der Datenblätter aufgeführt und kann bei unseren Vertragshändlern angefragt werden. Bei der Installation einiger Zubehöreile (zum Beispiel zusätzliche Trägerelemente wie Anhängerkupplung oder Motorradträger) beeinflusst die Masse dieser Elemente die Nutzlast, die eventuell reduziert wird; dazu kann es auch zu einer Verringerung der zugelassenen Sitzplätze kommen. Stellen Sie sich sicher dass, während der Beladungsphase des Fahrzeugs, die maximale Achslast und die technisch zulässige Masse nicht überschritten werden. Die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften und Anforderungen können zu Veränderungen der Werte in dieser Tabelle führen. Die Zahl der zugelassenen Sitzplätze kann je nach den Straßenverkehrsvorschriften der einzelnen Staaten variieren.



Trigano arbeitet mit einem Managementsystem für Qualität, Sicherheit und Umwelt.
Certificate number: ISO14001: 2939;
OHSAS18001: 1258; ISO9001: 11841